



WHERE MAGIC HAPPENS...





## INHALT

<b>DESIGNSTILE</b>	12
Crystal Lounge	14
Pure Essence	16
Idyllic Garden	18
Earth Oasis	20
Spiritual Harmony	22
Tech Cocoon	24
<b>TERRASSENÜBERDACHUNGEN</b>	29
Camargue®	30
Camargue® Skye	30
Algarve®	76
Algarve® Canvas	76
AERO®	94
Aero® Skye	94
Lapure®	108
Anwendung in Wohnungen	114
Anwendung in Stadtgärten	124
Anwendung mit Stauraum	131
Personalisierung	135
<b>CARPORTS</b>	161
Algarve® Canvas	162
<b>GARTENELEMENTE</b>	171
Beleuchtung - Linarte Outdoor-Beleuchtung	174
Sitz- und Pflanzeneinheit - Linarte Modulo	176
Freistehende Wand - Linarte Icon	178
ESafe Paketbriefkasten	181
<b>GESAMTKONZEPTE</b>	
Gesamtkonzepte Wohnhäuser	182
Gesamtkonzepte Wohnungen	192
<b>HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN</b>	201
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	217
<b>PRODUKTSORTIMENT</b>	232
<b>NOA OUTDOOR EXPERIENCE CENTRE</b>	234

## IHRE TERRASSE GENIESSEN, DAS GANZE JAHR ÜBER ...

Ein Renson-Raum im Freien ist dazu da, Ihre Terrasse und Ihren Garten das ganze Jahr über in vollen Zügen zu genießen. Sobald Sie diesen Raum im Freien haben, möchten Sie so viel Zeit wie möglich dort verbringen. Ob beim Grillen mit Freunden, beim Sonnenbad oder beim Entspannen in aller Ruhe allein oder mit der Familie: Wir leben auf, wenn wir mehr Zeit draußen verbringen können und dort schöne Momente erleben.

In der Vergangenheit war ein Wohnanbau eine isolierte Erweiterung des Wohnbereichs. Diese Zeiten sind inzwischen vorbei ...

Heute kann das ganz anders sein; dank eines Renson-Gartenzimmers, einem Verbindungspunkt zwischen Ihrem Haus und Ihrem Garten. Es ist ein echter zusätzlicher Wohnraum, in dem Sie sich in allem Komfort aufhalten und die frische Außenluft genießen können. Und das von Frühjahr bis Herbst und sogar im Winter ...

In Bezug auf Design und Styling können Sie mit Renson alles nach Ihrem persönlichen Geschmack zusammenstellen, mit unzähligen Möglichkeiten bei Zubehör, Farben und Materialien. Sie können sich auch für einen unserer sechs neuen „Design-Styles“ entscheiden: Perfekte Kombinationen aus Materialien und Farben, die von einem bekannten internationalen Trendbeobachter für Sie zusammengestellt wurden.

Neben der Überdachung mit allem Zubehör bietet Renson viele weitere Produkte rund um Ihr Haus, von der Gartenbeleuchtung bis zum Carport.

Wenn Sie vom Vorgarten bis zum Hintergarten alles einheitlich hinsichtlich Design, Farbgebung und Stil gestalten wollen, bieten die Outdoor-Produkte von Renson die perfekte Lösung. Auch dann, wenn Sie Ihren Außenbereich in Phasen realisieren möchten.

Wir laden Sie ein, in dieser Broschüre die zahlreichen Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie Ihre Terrasse und Ihre Umgebung in einen magischen Ort verwandeln können.

# IDEALES AUSSENKLIMA, TAG UND NACHT

# ALLE JAHRESZEITEN MIT RENSON®



Sommer



Herbst




Winter



Frühling

# UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN



# FÜR ARBEIT UND VERGNÜGEN



| „24/7“



## WARUM RENSON® WÄHLEN?



### TOPQUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

Renson® ist der europäische Trendsetter für natürliche Lüftung, außenliegenden Sonnenschutz und Outdoor-Produkte. Wir fertigen unsere hochwertigen Produkte in unseren ultramodernen Produktionswerken selbst. Wir testen unsere Produkte unter extremen Bedingungen, bis wir ein tadelloses Endergebnis erreichen.

Dadurch können wir unseren Kunden eine optimale Qualität garantieren. Unser Netzwerk von eingehend geschulten Ambassadors garantiert einwandfreien Service, Einbau und Kundendienst. Professionalität von A bis Z.



### MINIMALISTISCHES DESIGN

Unsere Produkte sind sowohl in Bezug auf Aussehen als auch Produktdesign äußerst innovativ. Nahtlose Integration von optionalen Elementen, verborgene Befestigungsteile, dauerhaftes Material und intelligente Lösungen sorgen für ein perfekt verarbeitetes Produkt, das zu jedem Wohnungstyp passt.



### ENDLOSE MÖGLICHKEITEN DER INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

Durch unser modulares Produktdesign und die zahllosen integrierbaren Auswahlmöglichkeiten können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung bieten. Personalisierbare Screens, eine große Farbpalette, Schiebeläden in verschiedenen Designs, Glaswände, Heizung, Musik ... das sind nur einige der verschiedenen Optionen, die zu einer einzigartigen persönlichen Lösung führen.



### ULTIMATIVER BENUTZERKOMFORT UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Unsere Produkte müssen ihre Eigenschaften über viele Jahre hinweg, Tag für Tag bei allen Witterungsbedingungen beibehalten und einfach zu handhaben sein.

Darum bestehen sie aus den hochwertigsten und dauerhaftesten Materialien, an denen Sie mit einem Minimum an Wartung jahrelang Freude haben werden.

## SCHAFFEN SIE IHR EIGENES AMBIENTE MIT UNSEREN SECHS DESIGNSTILEN

Renson liebt das Leben im Freien. Grillen mit Freunden, in der Sonne entspannen oder einen Moment für sich allein mit einem Aperitif genießen – das alles bedeutet Lebensqualität. Um das Leben im Freien noch angenehmer zu gestalten, überzeugt die Outdoor-Architektur von Renson nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch Ästhetik. Unsere Outdoor-Konzepte bilden die perfekte Ergänzung zu Ihrem Zuhause, damit Innen- und Außenbereich fließend ineinander übergreifen. Natur und Architektur gehen sozusagen Hand in Hand.

Selbstverständlich garantieren wir höchste Qualitätsstandards. Dazu lassen wir unsere Produkte gemäß strengen Normen testen und zertifizieren. Wir nutzen unter anderem patentierte Technologie, doch unsere Einzigartigkeit verdanken wir in erster Linie unserer langjährigen Erfahrung. Das Familienunternehmen Renson besteht bereits seit 1909. So weit können nur wenige zurückblicken.

Aber wir gehen noch einen Schritt über Qualität hinaus. Sie sollen bei uns auch immer die Wahl bekommen. Deshalb sind unsere Produkte umfassend personalisierbar und Sie finden in unserem Sortiment auf jeden Fall Ihren Stil. Sie sind sich noch nicht ganz sicher, was Sie wollen? In dieser Broschüre lernen Sie einige Stilrichtungen als Inspiration kennen. Innerhalb jedes Stils sind alle Materialien und Farben perfekt auf das Gesamtbild abgestimmt. So können Sie Ihren Außenbereich jahrein, jahraus optimal nutzen.



# CRYSTAL LOUNGE

Crystal Lounge ist klar und minimalistisch. Die frischen Grüntöne vermitteln ein Gefühl von Unbeschwertheit, das durch die Palette leichter Materialien noch verstärkt wird. So entsteht eine moderne, luftige Architektur, mit der die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich verschwimmen.



Ihr „Gartenzimmer“ wird zur dauerhaften Kulisse eines Films, in dem die Natur die Hauptrolle spielt. Genießen Sie die zwischen den Ästen spielende Sonne oder die Pflanzen, die sich sanft im Wind wiegen.



Frische, poetische Farben bilden die Grundlage von Crystal Lounge. Die Farbtöne variieren von Grünbeige über Aquagrün bis hin zu einem hellen Grüngrau. Mattes Glas sorgt für Transparenz, während feingewebte Strukturen das Gefühl von Leichtigkeit intensivieren. Die Materialien dieses Stils sind fließend und nahtlos – für eine ungestörte Harmonie. Dadurch fügt sich die Architektur von Crystal Lounge perfekt in die umliegende Natur ein.



Crystal Lounge richtet sich an die Liebhaber reiner Natur. Bei diesem Stil steht die Pracht der Flora und Fauna im Mittelpunkt.



**Camargue\***  
 Rahmen RAL 7035  
 Lamellen RAL 9010  
 Fixscreens N-0207  
 Loggiolu Plano RAL 7035  
 Vorhänge Fine woven Jadeite  
 Glasschiebewände aus Mattglas

# PURE ESSENCE

Licht und Raum, das ist Pure Essence. Die blassen Farben und weichen Verarbeitungen verleihen diesem Stil eine besondere Leichtigkeit. Sie schaffen einen Ort, an dem Sie allen Ballast ablegen und rundherum entspannen können.



Camargue®  
 Rahmen und Lamellen Beige Essence Retreat  
 Fixscreens SC 2002  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0010  
 Loggia wood Thermo-Esche  
 Vorhänge Refined woven White Corn



Im Fokus von Pure Essence steht das Wesentliche: Schöne Momente mit Freunden und Familie teilen, inmitten der Natur. Mit Pure Essence lassen Sie die täglichen Sorgen hinter sich und erleben puren Genuss.



Kalk-, Sand- und natürliche Weißtöne stehen bei Pure Essence im Mittelpunkt. Beispielsweise das sanfte Weiß von Baumwolle, das brüchige Beige einer Muschel oder das rosige Cremeweiß von Seife. Dezent Farbschattierungen sorgen für eine fast ätherische, helle Stimmung, in der Sie optimal zur Ruhe kommen. Die Texturvarianten reflektieren und streuen das Licht, während die natürlichen Verarbeitungen und Materialien verhindern, dass dieser Stil zu rein und nüchtern wirkt.

# IDYLLIC GARDEN

Idyllic Garden nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch den Garten. Nüchterne Grautöne und dezentes Grün, das von Pflanzen inspiriert wurde, geben diesem Stil eine moderne Ausstrahlung und bringen Sie inmitten der Natur zur Ruhe.



Das matte Grün von Olivenblättern, die nuancierte Sandfarbe von Travertin oder die lebhafte Textur von Leinen – Idyllic Garden verdankt seine Stimmung einer sorgfältigen Auswahl natürlicher Materialien. Das Ergebnis ist ein eleganter, schwereloser Charakter mit südeuropäischer Note. Mit den überwiegend kühlen, gräulichen Farben sorgt Idyllic Garden für Erfrischung und einen zeitlosen Look.



Camargue®  
Rahmen und Lamellen RAL 7032  
Fixscreens SC 2050  
Loggiawood Privacy Thermo-Esche  
Vorhänge Refined woven Planton



Grün ist die Farbe, bei der das menschliche Auge am meisten Schattierungen erkennt. Darüber hinaus hat Grün eine entspannende Wirkung. Deshalb haben wir für Idyllic Garden eine vielfältige Palette harmonischer Grüntöne ausgewählt.



# EARTH OASIS

Mit Earth Oasis fühlen Sie sich immer wie im Urlaub. Die warmen Erdtöne sorgen für sommerliche Stimmung. Natürliche und handwerkliche Materialien schaffen eine Verbindung zum Reichtum der Erde. Für eine perfekte Harmonie zwischen Innen- und Außenbereich.



Die warmen Farben und Materialien des Südens dienten als Inspiration für Earth Oasis. Beim Zusammenstellen dieser Palette haben wir beispielsweise das dezente, sanfte Orangerosa von Terracotta und das pudrige Braun von Gewürzen gewählt. Diese Vielfalt an Farbtönen entführt Sie in sonnenüberflutete ferne Länder.

Terracotta bedeutet wortwörtlich „gebrannte Erde“ und wird seit Jahrhunderten für Vasen und Krüge verwendet. Nun ist dieses Material wieder im Trend und bezaubert durch seinen natürlichen, handwerklichen Look.



**Camargue®**  
 Rahmen und Lamellen RAL 8024  
 Fixscreens SC 1006  
 Loggiawood Thermo-Esche  
 Vorhänge Thick woven Savannah Yellow



# SPIRITUAL HARMONY


Ein minimalistischer Stil in einer dunklen Farbpalette, das ist Spiritual Harmony. Bei den Farben und Materialien ließen wir uns unter anderem von der traditionellen japanischen Architektur inspirieren. Das Ergebnis ist eine intime zeitgenössische Architektur, die Körper und Geist ins Gleichgewicht bringt.



**Camargue\***  
 Rahmen RAL 7021  
 Lamellen Wooddesign Walnuss  
 Fixscreens N-3006  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017  
 Loggiawood Thermo-Esche  
 Vorhänge Refined woven Beige Brown



In einem Gartenpavillon genießen Sie die Jahreszeiten noch bewusster. Sie spüren die Energie des Frühlings und die Vielfalt des Herbstes so intensiv wie nie zuvor.



Die Farbpalette von Spiritual Harmony ist an die Farben und Materialien jahrhundertalter japanischer Tempel angelehnt. Karbonisiertes Holz und Nussbaum mit sichtbaren Fasern kombinieren wir mit Canvasbeige und Olivgrün. Diese dunklen, natürlichen Farbtöne schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Geborgenheit.



Teetrinken ist in Japan ein echtes Ritual. Die traditionelle Tezeremonie dauert mehrere Stunden und besteht aus einer präzisen Abfolge akribisch ausgeführter Schritte. Das wäre bei Ihnen zu Hause natürlich übertrieben. Trotzdem können Sie Ihre tägliche Tasse Tee zu einem Moment der Besinnung machen.

# TECH COCOON

Tech Cocoon ist radikal modern und jung, aber mit einer warmen Note. Zeitgenössische Formgebung wird mit dynamischen, unbeschwerteten Farben wie Soft Coral kombiniert. So entsteht ein Gefühl purer Transparenz, wobei technische Materialien wie Glas und Metall dominieren.



Voller Energie und so frisch wie der Duft einer frischgeschälten Zitrusfrucht, das ist Tech Cocoon. Mit diesem außergewöhnlichen Stil erhält Ihr „Gartenzimmer“ einen coolen Urban Look.



Tech Cocoon bedeutet modernes Design mit einem unbestreitbaren Flair. Die Farbnuancen von Soft Coral bis Terracotta Pink sorgen für südländische Stimmung, die zum Entspannen einlädt. Nun kann der Aperitif beginnen!



Bei Tech Cocoon geben die verspielten Texturen von Verbundmaterialien den Ton an. Terrazzo in verschiedenen Schattierungen wird mit klaren, glatten Texturen gepaart. Die Farbpalette besteht aus einem energievollen, weichen Korallenton, der durch Variationen von Weiß und sanftem Grau mit grünem Unterton ergänzt wird. Orangerosa verleiht diesem geradlinigen Stil einen warmen und jungen Akzent.



**Camargue®**  
 Rahmen und Lamellen RAL 9010  
 Fixscreens N-0202  
 Loggiolu Plano RAL 9010  
 Vorhänge Fine woven Ecru  
 Glaswand

# FÜR JEDE JAHRESZEIT, FÜR JEDEN STIL



Sommer: Earth Oasis



Winter: Spiritual Harmony



Herbst: Idyllic Garden



Frühling: Crystal Lounge



## TERRASSEN- ÜBERDACHUNGEN

Mit einer Terrassenüberdachung von Renson® können Sie die frische Luft noch besser genießen. Die Möglichkeiten, sich gegen Wind, Sonne, Regen oder Kälte zu schützen, sind vielfältig und die Erweiterungsoptionen und Möglichkeiten einer persönlichen Gestaltung sind enorm. Ihr Garten oder Ihre Terrasse werden dadurch zu einer natürlichen Verlängerung Ihres Hauses, sodass Sie unter optimalen Umständen, mit dem höchsten Komfort Zeit im Freien verbringen können.

Camargue®  
Rahmen und Lamellen RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



## CAMARGUE® LINE


### CAMARGUE® & CAMARGUE® SKYE

Höchste Qualität im minimalistischen Design ...  
 Perfektion zum Greifen nah.  
 Alles ist perfekt integriert: Die Screens an der Seite, Beleuchtung, Heizung und Musik ... Luxus pur.  
 Immer die perfekte Temperatur, morgens, nachmittags und abends, im Sommer und Herbst.



SCHAFFEN SIE EIN STIMMUNGSVOLLES  
AMBIENTE





Camargue\*  
 Rahmen und Lamellen RAL 9016  
 Fixscreen Sergé SC0202

## TAG & NACHT







PERSONALISIERUNG  
MÖGLICH FÜR  
JEDEN GESCHMACK

**Camargue®**  
 Rahmen RAL 8019  
 Lamellen Alesta supranodig Halo 136  
 Loggialu Plano RAL 8019  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



Camargue<sup>®</sup>  
 Rahmen RAL 8019  
 Lamellen Alesta supranodig Halo 136  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



*Integrierte LED-Beleuchtung, um bis in den Abend hinein genießen zu können.*



*Die perfekt persönlich zu gestaltenden Seitenscreens (mit eigenem Motiv bedruckt) lassen sich auf jede Höhe einstellen und sind extrem windfest.*

**Camargue\***  
 Rahmen RAL 8019  
 Lamellen Alesta supranodig Halo 136  
 Loggialu Plano RAL 8019  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



IN PERFEKTER  
HARMONIE



Camargue®  
Rahmen und Lamellen RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC






Camargue®  
Rahmen und Lamellen RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



Camargue® Skye  
 Rahmen und Lamellen RAL 9005  
 Loggia wood Privacy WRC



HEUTE UND AUCH  
 MORGEN GENIESSEN




PLANUNG | DESIGNSTILE | TERRASSENÜBERDACHUNGEN - CAMARGUE LINE | PERSONALISIERUNG | CARPORTS | GARTENELEMENTE | GESAMTKONZEPTE | FAQ | TECHNISCHE INFOS



INNEN IST AUSSEN,  
 AUSSEN IST INNEN

Camargue® Skye  
 Rahmen und Lamellen RAL 9005  
 Loggiawood Privacy WRC





Camargue®  
 Rahmen und Lamellen RAL 9016  
 Fixscreen Sergé SC0202

ANBAU AN  
 DER FASSADE  
 PROBLEMLOS  
 MÖGLICH




## NOCH MEHR GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE

*Nachdem wir jahrelang im Stadtzentrum gewohnt haben, haben wir vor einigen Jahren unser Traumhaus auf dem Land gebaut. Endlich ein Garten, eine stille Umgebung, die Natur, die uns beide zur Ruhe bringt. Aber wir hatten den Eindruck, unseren Garten nicht ausreichend genießen zu können. Im Frühjahr ist der Wind oft sehr heftig. Im Sommer kann es manchmal zu warm werden.*

*Im Herbst kühlt die Abendluft sich schnell ab und es weht regelmäßig Wind. Durch die Installation einer Terrassenüberdachung können wir noch mehr Zeit im Freien verbringen. Die Seitenkonstruktion schützt uns vor Wind. Die Screens können im Sommer in die gewünschte Höhe gebracht werden. Und bei einer plötzlichen Windböe schließen sich die Dachlamellen.*

*Die Anzahl an Stunden, die wir dadurch nach einem Arbeitstag länger draußen sitzen können, ist unglaublich gestiegen. Jetzt ist unser Garten wirklich ein unbezahlbares Stück Lebensqualität.*

*Dries & Monica*



Camargue®  
Rahmen und Lamellen RAL 9016  
Fixscreen Sergé SC3030




IN PERFEKTER  
HARMONIE

Camargue®  
Rahmen RAL 9005  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Loggialu Wooddesign Walnuss  
Linus RAL 9005



GESUNDER KÖRPER,  
GESUNDER GEIST



Camargue\* Skye & Camargue\*  
Rahmen RAL 9005  
Lamellen Camargue Skye: RAL 9005  
Lamellen Camargue: Wooddesign Weiße Eiche  
Fixscreen Sergé SC3030  
Loggialu Privacy Wooddesign Weiße Eiche  
Linarte RAL 9005



Linarte® Fassadenverkleidung



## PERFEKTE INTEGRATION DES ANBAUS

Camargue®  
Rahmen: RAL7021  
Lamellen: RAL9010  
Loggiolu privacy  
Glasschiebewand





Camargue\*  
 Rahmen und Lamellen: RAL 7016  
 Loggiawood Privacy WRC





Camargue® & Camargue® Skye  
Rahmen RAL 9004  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Fixscreen Natté N3006  
Glaswand

GENIESSEN IN  
JEDER JAHRESZEIT  
AB DEM HERBST ...



Camargue® & Camargue® Skye  
 Rahmen RAL 9004  
 Lamellen Wooddesign Walnuss  
 Fixscreen Natté N3006  
 Glaswand





Camargue® & Camargue® Skye  
Rahmen RAL 9004  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Fixscreen Natté N3006  
Glaswand


DURCH DEN  
GANZEN WINTER ...



Camargue® & Camargue® Skye  
 Rahmen RAL 9004  
 Lamellen Wooddesign Walnuss  
 Fixscreen Natté N3006  
 Glaswand



# RICHTUNG FRÜHLING ...



Camargue® & Camargue® Skye  
Rahmen RAL 9004  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Fixscreen Natté N3006  
Glaswand



# DEN GANZEN SOMMER ÜBER ... GENIESSEN SIE IHREN GARTEN UND IHRE TERRASSE DAS GANZE JAHR ÜBER!

Camargue® & Camargue® Skye  
Rahmen RAL 9004  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Fixscreen Natté N3006  
Glaswand





Algarve®  
Rahmen und Lamellen RAL 7037

## ALGARVE® LINE

### ALGARVE® & ALGARVE® CANVAS

Eine schöne minimalistische Lösung, die zu jedem Stil passt. Sie können die Farbe ohne Aufpreis selbst wählen. Auch alle Zubehörteile sind perfekt maßgefertigt. Das ist einfach nur Genuss, ohne Sorgen ...



Algarve®  
Rahmen und Lamellen RAL 7037





Algarve®  
Rahmen und Lamellen RAL 7037

## EINE EHER STRUKTURELLE LÖSUNG

*Wir haben uns für eine feste Terrassenüberdachung entschieden, um uns je nach Bedarf vor Sonne oder Regen schützen zu können. Wir hatten schon eine Zeit lang eine strukturellere Lösung gesucht, statt dem Hin- und Her mit Sonnenschirm oder das Aufstellen eines Partyzeltes, um uns vor Regen zu schützen.*

*Wir fanden, dass diese Ausführung hervorragend zur bestehenden Architektur unseres Hauses passte und sie machte auf uns zudem einen soliden Eindruck. Es hat sich als noch komfortabler erwiesen als ursprünglich gedacht. Wir hätten es schon viel früher installieren sollen. Die Lamellen können je nach Bedarf gekippt werden. Wenn es zu warm ist, werden sie leicht geöffnet und man spürt sofort eine leichte Brise. Und bei Regen wird das Wasser einfach abgeleitet. Unsere Terrassenüberdachung macht alle Jahreszeiten mit und sieht auch noch toll aus. Es ist eine extrem stabile Konstruktion. Im Frühjahr werden die Lamellen einmalig mit Renson „Clean“ gereinigt, danach trage ich Renson „Protect“ einmal auf und dann sind wir für eine wunderbare Terrassensaison bereit.*

*Karel & Greet*




Algarve®  
Rahmen und Lamellen RAL 7037



Algarve® Classic Line  
Rahmen und Lamellen RAL 8003

KLASSISCH  
IST AUCH MÖGLICH





Algarve® Classic Line  
Rahmen und Lamellen RAL 8003



Algarve® & Algarve® Canvas  
 Rahmen und Lamellen RAL 7006  
 Canvas Pearl Linen  
 Fixscreen Sergé SC3231

## OPTIMAL IHREN GARTEN GENIESSEN






Terrassenüberdachung

Carport

Algarve® & Algarve® Canvas  
 Rahmen und Lamellen RAL 7006  
 Canvas Pearl Linen  
 Fixscreen Sergé SC3231



EINE EINHEITLICHE  
 DURCHGEHENDE OPTIK



EINE ÜBERDACHUNG MIT FESTEM DACH,  
DAS WAR FÜR UNS PERFEKT

**Algarve® Canvas**  
Rahmen und Lamellen RAL 7016  
Canvas Pearl Grey  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



Aero®  
Rahmen und Lamellen RAL 9005

## AERO® LINE

### AERO® & AERO® SKYE

Der Architekt hat das Lamellendach perfekt in den Entwurf unseres Poolhauses integriert. Die Technologie unseres „Skye“ ist beispiellos. Die Lamellen öffnen sich und gleiten vollständig und nahezu geräuschlos weg.

Wenn es zu warm ist, gehen die Lamellen auf ...

Bei Regen schließen sie sich ... Und alles per App-Steuerung.

Spitzendesign. Rundum Luxus.



## VERARBEITUNG MIT HOLZ




Aero®  
Rahmen und Lamellen RAL 9005

# INTEGRATION IN EINE SCHWEBENDE STAHLKONSTRUKTION


Aero®  
Rahmen RAL 9016  
Lamellen RAL 9016



EINLEITUNG | DESIGNSTILE | TERRASSENÜBERDACHUNGEN - AERO LINE | PERSONALISIERUNG | CARPORTS | GARTENELEMENTE | GESAMTKONZEPTE | FAQ | TECHNISCHE INFOS



Aero®  
Rahmen und Lamellen: RAL9005





## ABSCHLUSS MIT ALUMINIUMPLATTEN



# NAHTLOSE INTEGRATION FÜR EINEN VERFEINERTEN LOOK




Aero®  
Rahmen und Lamellen RAL 9001





DAS ULTIMATIVE GEFÜHL  
VON LUXUS



Aero® Skye  
Rahmen und Lamellen RAL 9005



Lapure®  
Rahmen RAL 7016  
Canvas SW96 Anthrazit

## LAPURE®

Wir wollten unbedingt eine schräge Überdachung, da das zu unserem Haus passt. Aber bei derartigen Überdachungen etwas Schönes zu finden ... Es war eine lange Suche, bis wir auf Lapure stießen. Dann war alles schnell entschieden. Selbst bei stürmischem Wind bleibt Lapure aufrecht und bietet bei Regen den perfekten Schutz ... Eine Bereicherung für unser Haus.

GENIESSEN SIE  
IHREN GARTEN



Lapure®  
Rahmen RAL 7016  
Canvas SW96 Anthrazit



Lapure®  
Rahmen: RAL7030  
Tuch: SW96 Anthrazit





Camargue®  
 Rahmen und Lamellen RAL 7021  
 Loggiolu Privacy RAL 7021


IDEAL AUCH FÜR  
 PENTHÄUSER UND  
 WOHNUNGSDÄCHER





Algarve®  
Rahmen und Lamellen: RAL 7015





**Algarve\***  
Rahmen und Lamellen RAL 9001

# LÄNGER FREUDE AN DER TERRASSE



Aero®  
Rahmen und Lamellen RAL 9010





Camargue® Skye  
 Rahmen und Lamellen RAL 8022  
 Linarte RAL 8022





Camargue®  
Rahmen und Lamellen: RAL9003


STADTGARTEN WIRD  
ZUSÄTZLICHER WOHNRAUM





## AUCH IM KLASSISCHEN STIL

**Algarve® Classic Line**  
Rahmen: RAL1019  
Lamellen: Wooddesign Eiche Natur  
Loggiolu Privacy Wooddesign Eiche  
Natur





Aero° Skye  
Rahmen und Lamellen RAL 7035

LUXURIÖSES  
LEBEN IN DER STADT





## EIN ANGEBAUTER STAURAUUM DER PERFEKTE KOMFORT

*Dank des angebauten Stauraums kann ich die Kissen ganz einfach aus den Sesseln nehmen, wenn wir sie nicht benutzen. Auf diese Weise bleiben sie wie neu und verfärben sich nicht.*



Indem Sie ein Algarve-Lamellendach und ein Algarve-Canvas mit festem Dach verbinden, können Sie ganz einfach einen Stauraum direkt neben Ihrer Überdachung schaffen.

So können Sie Dinge, die Sie auf Ihrer Terrasse greifbar haben möchten, ganz einfach verstauen und vor Witterungseinflüssen schützen.

Bei den Türen handelt es sich um „Loggiascreen Canvas“ Schiebeläden, die mit einem wetterfesten Textil gefüllt sind. Die Außenwände können mit einem Material Ihrer Wahl gefüllt werden. Ihr Ambassador/Händler kann verschiedene Lösungen auf eine mitgelieferte Struktur anwenden. Bei dieser Ausführung haben wir eine Aluminiumwandfüllung von Renson® in der gleichen Farbe wie die Überdachung mit waagerechter Linienführung namens Linius verwendet.





Camargue®  
 Rahmen und Lamellen RAL 7021  
 Fixscreen Sergé SC0130  
 Loggiawood Privacy WRC

# PERSONALISIERUNG

Es ist toll, dass ich so viele Möglichkeiten hatte, meine Poolüberdachung zusammenzustellen. Da so ziemlich jede Farbe möglich war, habe ich die Farbe unserer Fenster gewählt.

Und dann die Loggiawood-Schiebeläden mit ihren warmen Holzlamellen. Sie schaffen eine besonders angenehme Atmosphäre und Wärme ...

Wir sind wirklich glücklich. Am Abend ist es der ideale Ort, um ein wenig zu entspannen. Wir schließen die Lamellen, um die frische Brise abzuwehren, und schalten dann die Heizung ein. Herrlich! Nirgendwo ist es schöner als draußen ...

## BELEUCHTUNG


Mit einer richtig gewählten Beleuchtung können Sie Ihre Terrassenüberdachung noch mehr genießen.

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen:

- Funktioneller Beleuchtung (Lineo-LED, Down-LED, Lapure-LED)
- Stimmungsvoller Beleuchtung (Up-LED)
- Akzentbeleuchtung (Colomno-LED, Up-LED)

Die hochwertigen Beleuchtungslösungen für den Außenbereich sind in warmem Weiß und reinem Weiß erhältlich. Die Stimmungsbeleuchtung der Up-LED ist auch in RGB erhältlich, sodass Sie die Farben jederzeit an die gewünschte Stimmung anpassen können.

Jede Beleuchtung ist dimmbar.



### COLOMNO-LED

Integrierte Akzentbeleuchtung an der Innenseite der Pfosten von Camargue Line zur Hervorhebung der Architektur.

Colomno-LED kann wunderbar mit Down-LED kombiniert werden.

 Integrierte Pfostenbeleuchtung



### UPDOWN-LED

Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens. Mit auf- und/oder abwärts gerichteter Beleuchtung. Damit entsteht indirekte oder direkte Stimmungsbeleuchtung in Camargue Line, Algarve Line und Aero Line.

**Neu:** Rundum-Ausführung möglich

 Beleuchtung nach oben  
Beleuchtung nach unten



### LINEO-LED

Integrierte LED-Beleuchtung in den Lamellen von Camargue, Algarve und Aero. Sehr hohe Lichtleistung mit einer gleichmäßigen Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



### LAPURE®-LED

Integrierte LED-Beleuchtung in den Querbalken von Lapure. Sehr hohe Lichtleistung mit einer gleichmäßigen Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).

	Warmes Weißlicht	Reines Weißlicht	RGB (farbig)	Dimmbar
Lineo®-LED Light*	✓	✓		✓
Colomno-LED Light***	✓	✓		✓
UpDown-LED Light** aufwärts	✓	✓	✓	✓
UpDown-LED Light** abwärts	✓	✓		✓
Lapure®-LED Light*	✓	✓		✓

\* Warmes Weiß: 1660 lm/m (180 LED/m)/Reinweiß: 1660 lm/m (180 LED/m)

\*\* Warmes Weiß: 550-680 lm/m (120 LED/m)/Reinweiß: 550-680 lm/m (120 LED/m)/RGB: 550-700 lm/m (60 LED/m)

## HEIZUNG & MUSIK

Mit dem Heat & Sound Beam können Sie von morgens bis abends Ihre Lieblingsmusik oder die funktionelle Heizung genießen.

Das Aluminiummodul erstreckt sich über die gesamte Breite des Daches und wird in der Farbe Ihrer Überdachung lackiert. Sowohl die Lautsprecher als auch das Heizelement sind nahtlos integriert und verleihen dieser Option ein besonders elegantes Aussehen.

Außerdem können Sie den „Beam“ um bis zu 30 Grad drehen, um die Wärmeverteilung optimal zu regulieren.

Die Kombination von Audio und Heizung garantiert ein fantastisches Gesamterlebnis, aber Sie können die Elemente auch separat installieren lassen. Die gesamte Verkabelung ist unsichtbar in die Struktur der Überdachung integriert.



*Integrierte Heizelemente und Lautsprecher*

Die Heizung in Ihrer Terrassenüberdachung arbeitet mit kurzweilliger (2400W) Infrarotstrahlung, die für eine sofortige Wärmeverteilung und ein angenehmes Gefühl sorgt.

Das wasserdichte Audiosystem sorgt für eine gemütliche Stimmung unter Ihrer Terrassenüberdachung. Sie können es an ein Multiroom-System anschließen, aber auch über einen Verstärker mit Bluetooth bedienen.



## LINEO® HEAT



Neu im Sortiment und einzigartig auf dem Markt ist die feste Lamelle mit nahtlos integrierter IR-Heizung. Ausgestattet mit 2 Kurzwellen-Infrarotlampen von 700 W. Genießen Sie eine sofortige Wärmeverteilung und angenehme Strahlungswärme.

Sie können zwischen Versionen mit 1 oder 2 Heizelementen pro Lamelle (1400/2800 W) wählen.

Wenn Sie mehrere Lineo Heat-Lamellen in Ihrer Überdachung wünschen, sollten diese idealerweise in einem Abstand von 1,5 m angeordnet werden.

Das Keramikglas kann in Weiß oder Schwarz gewählt werden. IP-Klasse 54.




## LINEO® FIX

Die Terrassenüberdachungen von Renson zeichnen sich durch die umfangreichsten Personalisierungsmöglichkeiten aus. Mit Lineo Fix können Sie Ihrer eigenen Kreativität noch mehr freien Lauf lassen.

An diesen festen Lamellen können Sie eigene Beleuchtungen, einen Ventilator, einen Projektor oder anderes zusätzliches Zubehör anbringen.

Die Konstruktion ermöglicht das Anbringen von Gewichten bis zu 12,5 kg, und im geschlossenen Zustand bildet das Dach immer eine schöne, dichte Fläche.

Auch Stromkabel können im Lineo Fix versteckt werden.



## LINEO® LUCE


Durch die lichtdurchlässigen Lamellen Lineo Luce im Dach von Camargue, Algarve oder Aero fällt natürliches Tageslicht ein, auch wenn das Lamellendach geschlossen ist.

Die lichtdurchlässigen Lamellen sind aus hochwertigem Sicherheitsglas gefertigt und fügen sich perfekt in das Lamellendach Ihrer überdachten Terrasse ein.


Um Ihr Dach lichtdurchlässig zu machen, können Sie eine bis fünf lichtdurchlässige Lamellen pro Dachabschnitt integrieren. Die Anordnung kann nebeneinander oder verteilt zwischen den anderen Lamellen erfolgen. So können Sie das natürliche Licht unter Ihrer Terrassenüberdachung optimal genießen.

Mit einer Überdachung, die an Ihr Haus angebaut wird, verlieren Sie auch bei geschlossenem Lamellendach kein natürliches Licht im Innenraum.

### LICHTDURCHLÄSSIGE LAMELLEN FÜR CAMARGUE®, ALGARVE® UND AERO®



*Licht in der Wohnung bei geschlossenem Dach*



*Licht unter der Terrassenüberdachung bei geschlossenem Dach*

### SCHUTZPROFIL ZWISCHEN LAMELLEN UND RinNE FÜR CAMARGUE®, ALGARVE® UND AERO®



## PROTECTO

- Dieses Profil bietet Schutz vor Wind, Spritzwasser und Schnee, die zwischen Lamellen und Rahmen in die Überdachung eindringen können.
- Beim Öffnen und Schließen der Lamellen bleibt das Protecto Profil dank eines unsichtbaren Scharniersystems in Kontakt mit den Lamellen.
- In derselben Farbe des Rahmens und der Pfosten lackiert
- Nachbestellungen für bereits installierte Überdachungen möglich (Algarve ab 2018 und Camargue ab 2015)

## LOGGIA®

Die Loggia-Schiebeläden bieten unendlich viele Möglichkeiten.

Neben dem einzigartigen, individuellen Aussehen, das sie Ihrer Überdachung verleihen, bieten sie auch die folgenden Vorteile:

- Sonnenschutz
- Windschutz
- Privatsphäre
- Sichtschutz

Der formstabile Aluminiumrahmen dieser Schiebeläden kann mit Lamellen oder einem Segeltuch gefüllt werden. Das Schiebesystem ruht auf einer unteren Führung, die dank des patentierten Flexguides kleine Niveauunterschiede von bis zu 5 cm ausgleicht.

Loggia-Schiebeläden sind mit Camargue, Camargue Skye, Algarve und Algarve Canvas möglich.

### SCHIEBELÄDEN FÜR CAMARGUE® LINE UND ALGARVE® LINE

#### TYPEN

- Loggiawood: Holzlamellen (WRCedar oder Thermo-Esche)
- Loggiawood Privacy: Drehbare Holzlamellen (WRCedar oder Thermo-Esche)
- Loggiascreen Canvas: Screentuch (Glasfaser) + Mixtrim
- Loggialu: Aluminiumlamellen
- Loggialu Privacy: Drehbare Aluminiumlamellen
- Loggialu Wooddesign: Aluminiumlamellen im Holzdesign

#### INTEGRATION

Camargue Line: Möglich in Span und/oder Pivot

Algarve Line: Möglich in Span und/oder Pivot bis 4500 mm



#### PRIVACY

Manuell kippbare Holz- oder Aluminiumlamellen. Mit der Privacy-Version der Loggiawood- und Loggialu-Schiebeelemente sind die Lamellen manuell in eine vollständig geschlossene oder offene Position drehbar.



#### EINZIGARTIG: LOGGIA-SCHIEBELÄDEN UND DACHLAMELLEN IM SELBEN HOLZDESIGN

##### WOODDESIGN

Camargue Line, Algarve und Aero Line, ausgestattet mit Aluminium-Dachlamellen in Wooddesign

- Natürliche Ausstrahlung von Holz, kombiniert mit den Vorteilen von Aluminium:
  - pflegeleicht
  - farbfest
  - formfest
- Auch verfügbar für die LED-Lamellen
- Lässt sich perfekt mit den Loggialu-Wooddesign-Schiebeelementen kombinieren
- Dachlamellen in Wooddesign (Rahmen und Pfosten in normaler Beschichtung)
- Verfügbar in 3 Typen:
  - Weiße Eiche
  - Natureiche
  - Walnuss



Weiße Eiche



Natureiche



Walnuss

## AUSSENVOR- HÄNGE

Sowohl Camargue Line als auch Algarve Line können mit Außenvorhängen ausgerüstet werden. Damit schaffen Sie eine zauberhafte Atmosphäre unter der Überdachung.

Diese Polyestervorhänge für den Gebrauch im Freien sind wasser-, schmutz- und schimmelabweisend. Außerdem zeichnen sie sich durch dauerhafte Witterungsbeständigkeit und Farbbeständigkeit aus, auch nach dem Waschen. Dabei sind sie vollkommen einlaufsicher. Die Vorhänge werden perfekt nach Maß gefertigt. Ferner können sie in der Camargue Line mit Schiebewänden aus Glas und integrierten Fixscreens kombiniert werden. Die Außenvorhänge können in Kombination mit der UpDown-Beleuchtung eingesetzt werden. Dadurch strahlt die Terrassenüberdachung in der Abenddämmerung eine romantische Atmosphäre aus.

### EARTH OASIS



Thick woven  
Savannah  
Yellow

### PURE ESSENCE



Refined woven  
White Corn

### IDYLLIC GARDEN



Refined woven  
Planton

### SPIRITUAL HARMONY



Refined woven  
Beige Brown

### TECH COCOON




Fine woven  
Ecru

### CRYSTAL LOUNGE




Fine woven  
Jadeite Planton

## TRANSPARENTER SCHIEBEWÄNDE FÜR CAMARGUE® LINE UND ALGARVE® LINE



Camargue Line mit Glasschiebewänden und integriertem Fixscreen in der Span- und Pivotseite



Algarve Line mit Glasschiebewand im Pivot

### INTEGRATION

Camargue Line & Algarve Line: Als Span und/oder Pivot möglich

#### VERTEILUNG GLASSCHIEBEWAND

Diagramm	Diagramm	Diagramm	Diagramm
1500 ≤ X ≤ 2500 Breite X	2500 < X ≤ 3750 Breite X	3750 < X ≤ 5250 Breite X	5250 < X ≤ 6500 Breite X
3 Elemente	4 Elemente	6 Elemente	8 Elemente
Dreiläufig	Vierläufig	Dreiläufig	Vierläufig
Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen
Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 2 Handgriffe	Inkl. 2 Handgriffe

## GLÄSERNE SCHIEBEWAND

Auch die Anbringung von Glasschiebewänden ist möglich. Diese vollständig durchsichtigen Schiebewände betonen die Eleganz der Camargue Line und der Algarve Line. Zudem bieten sie Schutz vor Wind und Wetter und ist die Terrassenüberdachung zum Schutz vor Diebstahl abschließbar. Mit diesen Glasschiebewänden kann man auch noch stets den vertikalen windfesten Sonnenschutz Fixscreen integrieren, sodass der große Vorteil des Sonnenschutzes bewahrt bleibt.

Außerdem lässt sich die Glaswand mit den Außenvorhängen kombinieren, sogar zusammen mit den integrierten Fixscreens.

## LINIUS® & LINARTE®

Mit der Linius- oder Linarte-Lamellenwand erhalten Sie eine physische Begrenzung oder eine dekorative Verarbeitung der dahinterliegenden Wand. Die feste Wand kann einseitig oder doppelseitig als verkleidete Wand über die gesamte Durchgangshöhe ausgeführt oder in einer Höhe nach Wunsch mit einem oberen Profil verarbeitet werden, um eine Balustrade zu formen. Ideal auch als Umrandung von Terrassen in der Gastronomie. Die feste Linarte-Wand ist jeweils einseitig mit einem straff gespannten Screen-tuch ausgeführt.

Die Tragstruktur sorgt für eine unsichtbare Verbindung der Decklamellen, wodurch die Linienführung ohne Unterbrechung über die gesamte Durchgangsbreite verläuft. Sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite ist die Wand ordentlich zwischen den Pfosten eingepasst. Höhenunterschiede im Boden bis zu 6 cm können durch die Leiste aufgefangen werden, sodass keine störenden Öffnungen sichtbar sind. Die Wand wird in der Farbe der Überdachung oder in einer Farbe nach Wahl nach Maß gefertigt. Außerdem bietet die doppelseitige Wand die Möglichkeit, eine Schalldämmung anzubringen. So genießen Sie in aller Ruhe die Natur in der Umgebung der Überdachung.

### FESTE WAND LINIUS FÜR CAMARGUE® LINE UND ALGARVE® LINE & LINARTE FÜR CAMARGUE® LINE



Linius®




Linarte®

### SCHNELLER DURCHGANG/SCHIEBETÜR FÜR CAMARGUE® LINE UND LAPURE®



Camargue mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mittels Loggiascreen Canvas in der Spanseite



Lapure mit Fixscreen und Schiebetür mittels Loggiascreen Canvas an der Seite

### INTEGRATION

Camargue Line: Möglich in Span und/oder Pivot  
Lapure: Seitlich oder vorne möglich  
Breite: Min. 800 mm – max. 1200 mm

## LOGGIA® SCHNELLER DURCHGANG


Ideal, wenn die Terrassenüberdachung vollständig umschlossen ist (z. B. mit Fixscreen) und ein schneller Durchgang zur oder von der Terrassenüberdachung gewünscht wird, ohne den Fixscreen öffnen zu müssen (keine Einbußen beim Komfort für Personen, die unter der Terrassenüberdachung sitzen).

Der schnelle Durchgang besteht aus einem Aluminiumrahmen, der an der Seite von einem Glasfaser-Screentuch nach Wahl überzogen werden kann.

## INTEGRIERTER FIXSCREEN®

Dank eines **ausgeklügelten Reißverschlussystems** ist das Tuch in jeder Position windfest und in geschlossenem Zustand insektenhemmend. Es ist ein sehr durchdachtes Prinzip, wobei das Sonnenschutz Tuch mit einem speziellen Rand mit Reißverschluss versehen ist. Auf diese Weise ist das Tuch sicher in beiden Seitenführungen befestigt. Dank der Integration dieses Fixscreens mit oder ohne Kristallfenster für die Sicht nach draußen kann man einen zusätzlichen Außenraum realisieren, in dem man vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Screens sind in mehr als 50 Farben verfügbar und ermöglichen es, Camargue Line individuell zu gestalten und die Atmosphäre zu schaffen, die man sich wünscht.

### TEXTILSONNENSCHUTZ FÜR CAMARGUE® LINE



*Endschiene verschwindet in der Kassette*

### FÜR PERFEKTE INTEGRATION, AUCH IM NACHHINEIN!

- Ideal für:
- Privacy
  - Schatten bei niedrigem Sonnenstand
  - Schutz vor Wind, Regen und Insekten

### CONNECT & GO-TECHNOLOGIE

Der integrierte Fixscreen ist mit unserer patentierten Connect & Go-Technologie ausgestattet. Dieses neue Konzept bietet einen großen Vorteil im Hinblick auf Einbau und Ausbau der Tuchrolle beim Austauschen von Tuch oder Motor.

### ENDSCHIENE IN DER KASSETTE VERBORGEN

Die Rahmenprofile der Camargue Line wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei hochgezogenem Screen ästhetisch in der Kassette verborgen ist. Perfekte Integration, auch im Nachhinein!

### TEXTILSONNENSCHUTZ FÜR ALGARVE® LINE UND LAPURE®



## MONTAGE FIXSCREEN®

Zum Schließen der Seiten der Algarve oder Lapure kann man diese mit einem Fixscreen im Unterbau kombinieren.

Hierbei kann die Kassette des Sonnenschutzes auf den Rahmenprofilen montiert werden, wobei diese bündig an die Grundkonstruktion anschließt.

### TIPP

#### PERSONALISIERTE BEDRUCKUNG

Neben dem Standard-Tuchsortiment können die Tücher auch persönlich gestaltet werden. Dies umfasst sowohl das Bedrucken mit einem Firmenlogo als auch das Bedrucken eines Screens unter einem Terrassendach mit einem Foto.




## KRISTALLTUCH

Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum können transparente Kristalltücher im Glasfasertuch des Fixscreens angebracht werden. Diese transparente Tuchsorte besteht aus PVC. (Brandklasse M2).

Dieses transparente Kristalltuch kann in ein Glasfasertuch im Aufbau des Fixscreens und integriertem Fixscreen® integriert werden.

Das Kristalltuch ist immer 1200 mm hoch und erstreckt sich über die gesamte Breite des Fixscreens. Zwischen dem Kristalltuch und der Unter- und Oberseite muss ein Mindestabstand von 400 mm eingehalten werden.

### OPTIMALER KONTAKT MIT DEM AUSSENRAUM



### TIPP

Eine Entfernung von 800 bis 1000 mm zur Unterseite garantiert einen optimalen Durchblick für Personen, die sich unter der Überdachung befinden.

## GLASFASERTÜCHER

### SONNENSCHUTZ UND LICHTDURCHLÄSSIGES TUCH CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE UND LAPURE®




Die beste Wahl für ein lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch für windfesten vertikalen Sonnenschutz ist ein Glasfasertuch. Glasfasertücher sind äußerst straff und formfest und zudem bestens gegen Feuchtigkeit und Wärme beständig; außerdem bleibt die freie Sicht nach draußen erhalten. Wir bieten eine große Auswahl an Farben, sodass Sie das ideale Tuch nach Ihrem Geschmack wählen können. Die „Architects' Selection“ ist eine Farbkollektion, die hervorragend zu aktuellen Design- und Architekturtrends passt. Unsere Renson Ambassadors beraten Sie gerne bei der Auswahl. Die Glasfasertücher sind auch mit Crystalfenstern erhältlich, die einen kristallklaren Durchblick gewährleisten.

### TUCHARTEN

Das Tuch für die Fixscreens ist in 50 verschiedenen Farben und in 3 Webmustern erhältlich.



Sergé



Natté



Privacy

## WASSERDICHTES SCREENTUCH FÜR LAPURE®

Das Dach der Lapure ist mit einem innovativen wasserdichten und lichtdurchlässigen Sonnenschutz-  
tuch ausgestattet. Diese Polyester-  
tücher sind auf beiden Seiten  
mit einer UV-beständigen wasser-  
dichten Beschichtung versehen.  
Das Tuch ist in verschiedenen Far-  
ben erhältlich.

### SOLTIS® PROOF W96



W96-1103




W96-8102



W96-2171



W96-8861



W96-2047

### SWK TOP WASSERDICHT




M005 White



M006 Pearl



M652 Silver



M654 Grey



M712 Beige



M939 Elephant

### SPANDECKE FÜR ALGARVE® CANVAS & AERO® CANVAS



0202 White



0220 White Linen



2020 Linen



0720 Pearl Linen




0207 White Pearl



0707 Pearl



3001 Charcoal Grey



3030 Charcoal

## CANVAS-GLAS- FASERTÜCHER

Das Dach von Algarve Canvas und  
Aero Canvas wird mit einer ein-  
zigartig patentierten Spanndecke  
verarbeitet. Das Glasfasertuch  
wird mit der bewährten Fixscreen-  
Technologie in den Rahmen für  
eine horizontale nahtlose und  
straffe Verarbeitung in der Decke  
ohne störende Zwischenbalken  
gespannt.

## FARBWAHL ALUMINIUM

### IN MEHR ALS 100 STRUKTURLACKFARBEN ERHÄLTlich.

Unsere Terrassenüberdachungen werden standardmäßig mit Seaside-Quality-Vorbehandlung pulverbeschichtet. Die Produkte sind in über 100 RAL-Farben in Strukturlack ohne Aufpreis erhältlich.

Renson® empfiehlt Strukturlack, um einen architektonischen, modernen Look zu erhalten. Strukturlack eignet sich außerdem besser für Außenanwendungen und Kratzer sind weniger gut sichtbar.



### TIPP

Das intelligente Design der Pfosten ermöglicht es, eine Steckdose oder andere für den Außenbereich geeignete Technik zu integrieren.



## AUTOMATISIERUNG

### EINFACHE BEDIENUNG AUS DER FERNE

Eine Terrassenüberdachung kann mit Somfy-Automatisierung einfach bedient werden. Steuern Sie Ihr Dach und/oder die Screens der Terrassenüberdachung mit einem Handsender. Je nach gewünschter Verwendung und der Anzahl der Screens können Sie eine Auswahl aus mehreren Handsendern treffen.

Dank der Renson Connect App kann Ihre Terrassenüberdachung von Ihrem Smartphone oder Tablet aus bedient werden. Hierfür ist eine Tahoma-Box/ein Schalter erforderlich.

Für optimalen Komfort empfehlen wir die Montage eines Regen- und/oder Windsensors.

### INTELLIGENTE BEDIENUNG IHRER ÜBERDACHUNG MIT DER RENSON CONNECT APP

Die Renson Connect App ist ein Muss für die intelligente Bedienung Ihrer Überdachung über Ihr Smartphone oder Tablet.


Nutzbar mit den verschiedenen elektrischen Terrassenüberdachungen und Carports, wie z.B. Camargue Skye, Camargue, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Lapure. So können Sie Ihr Lamellendach, die Screens, die LED-Beleuchtung und die Heizung Ihrer Überdachung ganz einfach bedienen, sogar aus der Ferne.

Die Renson Connect App kann kostenlos heruntergeladen werden und ist einfach zu konfigurieren. Die App kann in Kombination mit allen ferngesteuerten Überdachungen von Renson (Somfy io und RTS kompatibel) verwendet werden. Außerdem ist ein Somfy Tahoma Smart Home Hub im Haus erforderlich.

Die intelligente io-homecontrol-Kommunikationstechnologie zeigt den Status Ihrer verschiedenen Komponenten (Lamellen, Screens, Beleuchtung, Heizung) sofort in der App an.

Ideal, wenn Sie diese aus der Ferne bedienen müssen. Die Kommunikation zwischen Ihren Systemen ist verschlüsselt und daher extrem sicher!

Die Bedienung Ihrer Terrassenüberdachung über einen einfachen Handsender bleibt natürlich auch möglich.





# CARPORTS

Für unseren Neubau waren wir noch auf der Suche nach einer Terrassenüberdachung mit Lamellen und einem Carport, das im gleichen Stil ausgeführt sein sollte. Bei Algarve Line fanden wir die ideale Lösung mit Algarve und Algarve Canvas. Die elegante Struktur passt hervorragend zu unserer klaren Architektur und erfüllt perfekt unsere Bedürfnisse.

Unter Algarve Canvas kann unser Wagen jetzt perfekt geschützt abgestellt werden, was den Wert unseres Wohnhauses erheblich erhöht hat. Mit Algarve schaffen wir das ideale Klima auf unserer Terrasse und haben eine strukturelle Lösung, die uns vor Sonne, Regen, Wind und Kälte schützt - dank des orientierbaren Lamellendachs, der sonnenschützenden Screens und der stilvollen Heizung.



Algarve® Canvas  
Rahmen und Lamellen RAL 9005  
Canvas Charcoal

## ALGARVE® CANVAS

Dieser elegante Carport bietet einen bleibenden Schutz mit einem festen Dach, das aus 2 Schichten besteht: Ein festes Oberdach aus weiß oder anthrazitfarbig lackierten Profilstahlplatten mit Antikondensationsschicht und ein ästhetisches Unterdach, das mit einem Spanntuch mit Reißverschluss-Technik verarbeitet ist.

Das Tuch ist straff in die Struktur gespannt, ohne sichtbare Zwischenelemente, und ist in 8 Farben erhältlich. Algarve Canvas ist ebenfalls als feste Terrassenüberdachung, Carport oder als Vordach über der Haustür nutzbar. Ferner ist eine Kombination einer Algarve mit einem rotierenden Lamellendach und Algarve Canvas mit fester Dachstruktur möglich, um einen einheitlichen Stil rund um das Haus zu erschaffen.





## ALGARVE® CANVAS UM EINEN LAGERRAUM ERWEITERN




*Beispiel einer Erweiterung in Längsrichtung: 7 x 3,5 Meter*



*Beispiel für eine Erweiterung in der Breite: 5 x 5,5 Meter*



**Algarve® Canvas**  
Rahmen und Lamellen RAL 9005  
Canvas Charcoal



**Algarve® Canvas**  
 Rahmen und Lamellen RAL 7006  
 Canvas Pearl Linen  
 Linius RAL 7006



EIN STIL, DER IHREN  
GANZEN WOHNBEREICH  
EINSCHLIESST

**Algarve® Canvas**  
Rahmen und Lamellen RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Linus RAL 7006



# GARTENELEMENTE

Dank unseres Outdoor-Totalkonzepts können Sie das minimalistische Design der Linarte-Fassadenverkleidung nicht nur in Ihrer Terrassenüberdachung weiterführen, sondern Sie schaffen einen einzigartigen Look im gesamten Garten mit der Linarte-Beleuchtung, Sit & Plant Units und der freistehenden Icon-Wand.



Gartenelemente  
RAL 9005



# LINARTE® OUTDOOR LIGHT

Linarte Outdoor Light ist in den Renson-Standard-Strukturfarben erhältlich.  
Die Beleuchtung ist nicht dimmbar.  
Ausführung Linarte Even in 2 Höhen mit verschiedenen Optionen:

## LINARTE OUTDOOR LIGHT SMALL



*Nur Steckdose*



*Nur Lampe*



*Doppelte Lampe vorn und hinten*




*Lampe mit Steckdose*


Höhe 325 mm  
Tiefe 120 mm  
Breite 82 mm




## LINARTE OUTDOOR LIGHT MEDIUM



*Nur Steckdose*



*Einzelne Lampe*



*Doppelte Leuchte vorn und hinten*



*Lampe mit Steckdose*

Höhe 515 mm  
Tiefe 120 mm  
Breite 82 mm



# LINARTE® MODULO- SYSTEM

Ausführung Linarte Block 30 & Linarte Even. Sitz oder Blumenkastenrand aus Thermo-Esche. Wahlweise mit indirekter Beleuchtung unten oder direkter Beleuchtung mit LED-Modulen. In den Renson-Standard-Strukturfarben erhältlich.

## ÜBERSICHT



*Linarte Modulo 55 SIT*



*Linarte Modulo 55 PLANT*

Höhe 450 mm  
Länge 554 mm  
Breite 554 mm



*Linarte Modulo 97 SIT*

Höhe 450 mm  
Länge 974 mm  
Breite 554 mm




*Linarte Modulo 97 PLANT*



*Linarte Modulo KOMBINATION*

Höhe 450 mm  
Länge modulierbar  
Breite 554 mm



# LINARTE ICON

## FREISTEHENDE WAND

Linarte Icon verleiht dem Garten eine zusätzliche Dimension. Diese architektonische Wand können Sie in Höhe und Breite nach Wunsch anpassen, sodass die Möglichkeiten grenzenlos sind: Von einer niedrigen Gartenabgrenzung über Sichtschutzwände bis hin zu Raumteilern, die den Garten optisch vergrößern.

Die vertikale Linarte-Linienführung mit Block-30- oder Even-Lamellen bildet eine nahtlose Einheit über die gesamte Wand. Darüber hinaus kann eine der beiden Seiten auch mit einem straffgespannten Glasfasertuch nach Wahl ausgeführt werden, was dem Außenraum ein warmes Textilgefühl verleiht. Material und Farbe können eventuell auf die Außenmöbel abgestimmt werden. Zusätzliche Stimmung erhalten Sie durch Hinzufügen von Linarte-LEDs oder Holzintarsien oder durch Integration einer indirekten Beleuchtung unter der Wand, die eine angenehme Glut verbreitet.

Lackiert in jeder Farbe nach Wahl bildet Linarte Icon in Verbindung mit den Linarte-Fassadenelementen, Sitzelementen, Beleuchtung und der Linarte Wall in der Camargue ein einheitliches Ganzes um das Haus und im Garten.

## GERADLINIGES DESIGN

- Kreieren Sie mit dem „Renson Outdoor Concept“-Sortiment ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Fassadenverkleidung mit Ihrem Garten.

## PERSONALISIERBAR

- Kombination aus Linarte-Profilen, Segeltuch oder einseitiger Verarbeitung.
- RAL-Farbe nach Wahl.
- Füllungen aus Thermo-Esche oder LED-Modulen.
- Indirekte Beleuchtung.

## NACHHALTIGE QUALITÄT

- Pfosten aus 4 mm dickem Stahl
- Verarbeitung aus hochwertigem Aluminium, witterungsbeständig und wiederverwendbar

## PFLEGELEICHT

- Farbfest, einfach zu reinigen

## ABMESSUNGEN

- Breite: min. 1260 mm
- Höhe: min. 400 - max. 2000 mm
- Dicke: min. 150 - max. 195 mm
- Abstand zwischen zwei Stützpfeuern: max. 1.200 mm
- Einzubetonierende Tiefe: 750 mm





## ESAFE PAKET-BRIEFKASTEN

Eine Zufahrt ist immer die Visitenkarte von Haus & Garten! Durch die Wahl des richtigen Stils und der richtigen Materialien erhält Ihre Einfahrt das gleiche Aussehen wie Ihr Traumhaus.

Mit einem Design-Paketbriefkasten sorgen Sie bei der Verarbeitung für den letzten Schliff und **erhalten von nun an alle Ihre Pakete rund um die Uhr sicher bei Ihnen zu Hause.**

**Viel einfacher!**

- Schlichtes Design
- In allen RAL-Farben erhältlich
- Starke Qualitätspulverbeschichtung
- Rostfreies Aluminium
- Personalisierung & Integration (Nummer, Name, Farbe, digitales Schloss, Türklingel, Videotelefon)
- Hergestellt in Belgien

Entdecken Sie das gesamte eSafe-Sortiment an Paketbriefkästen unter: [www.my-esafe.be](http://www.my-esafe.be)



FENIX TOP SMALL



FENIX TOP MEDIUM



FENIX TOP LARGE



Maße der Pakete:



- ① Aero® Terrassenüberdachung - S. 94
- ② Algarve® Canvas Carport - S. 161
- ③ Linius® Fassadenelement - S. 148
- ④ Linarte® Outdoor Light S - S. 174

# KONZEPTE



- ① Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung - S. 148
- ② Linarte® ICON freistehende Wand mit LED-Beleuchtung - S. 178
- ③ Linarte® ICON freistehende Wand mit Holzeinsätzen - S. 178
- ④ Paketbriefkasten eSafe® - S. 181
- ⑤ Loggiawood® Linea Schiebeläden - S. 144
- ⑥ Linarte® Fassaden- und Torverkleidung - S. 148
- ⑦ Linarte® Outdoor Light S - S. 174

- ① Aero® Canvas Dachelement - S. 76
- ② Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung und Holzeinsätzen - S. 148
- ③ Aero® Canvas Dachelement - S. 161
- ④ Linarte® Modulo 97 PLANT - S. 176
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - S. 176
- ⑥ Linarte® Outdoor Light M - S. 174



- ① Algarve® Canvas Classic Line Carport - S. 160
- ② Linarte® Modulo Kombination PLANT - S. 176
- ③ Paketbriefkasten eSafe®- S. 181




- ① Camargue® gekoppelte Terrassenüberdachung - S. 30
- ② Camargue® Skye Terrassenüberdachung - S. 30
- ③ Linarte® Outdoor Light M - S. 174
- ④ Linarte® Modulo 97 PLANT - S. 176
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - S. 176
- ⑥ Loggia® Schiebeläden - S. 144
- ⑦ Linarte® Maßfertigung - S. 148



- ① Algarve® „Classic Line“ gekoppelte Terrassenüberdachung - S. 76
- ② Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 176
- ③ Linarte® Outdoor Light S - S. 176
- ④ Algarve® „Classic Line“ Canvas gekoppelter Carport - S. 161
- ⑤ Linius® Wall - S. 148
- ⑥ Linius® Modulo 97 PLANT - S. 176





- ① Algarve® Dachelement - S. 76
- ② Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung und Holzeinsätzen - S. 148
- ③ Algarve® Dachelement - S. 76
- ④ Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 176
- ⑤ Linarte® Wall - S. 148
- ⑥ Linarte® Outdoor Light M - S. 174
- ⑦ Linarte® MODULO Kombination - S. 176
- ⑧ Aero® Dachelement - S. 94




- ① Algarve® Dachelement - S. 76
- ② Linius® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung - S. 148
- ③ Camargue® Dachelement - S. 30
- ④ Seitenelement Fixscreen® Textilsonnenschutz - S. 150
- ⑤ Linarte® Modulo Kombination PLANT - S. 176
- ⑥ Textilsonnenschutz Fixscreen
- ⑦ Linarte® Modulo 97 PLANT - S. 176
- ⑧ Linarte® Modulo 55 & 55 SIT - S. 176
- ⑨ Linarte® Outdoor Light M - S. 174



- ① Camargue® Dachelement - S. 30
- ② Linarte® Fassadenelement - S. 148
- ③ Aero® Canvas Dachelement - S. 94
- ④ Algarve® Dachelement - S. 76
- ⑤ Linarte® Modulo Kombination - S. 148
- ⑥ Linarte® ICON - S. 178
- ⑦ Linarte® Outdoor Light M - S. 174



- ① Algarve® Dachelement - S. 76
- ② Linius® Fassadenelement - S. 148
- ③ Seitenelement Fixscreen® Textilsonnenschutz - S. 150
- ④ Linarte® Modulo 55 SIT - S. 176
- ⑤ Linius® Wall - S. 148





Algarve® & Algarve® Canvas  
Rahmen und Lamellen RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Fixscreen Sergé SC3231



## WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT


### KANN ZUM SCHUTZ VOR REGEN UND WIND GESCHLOSSEN WERDEN.

Camargue Line, Algarve und Aero Line sind Terrassenüberdachungen mit einem Dach mit drehbaren Lamellen. Diese patentierten Lamellen wurden so entwickelt, dass das Wasser auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer zu den Seiten abgeleitet wird.


Lapure ist eine Terrassenüberdachung mit einem wasserdichten und lichtdurchlässigen Sonnenschutz Tuch. Die Fixscreen®-Technologie in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung sorgt dafür, dass das Regenwasser auf dem Tuch in verborgenen Kanälen abgeleitet wird. Auch wenn das Sonnenschutz Tuch nicht völlig entrollt ist, wird das Regenwasser durch dieses integrierte Wasserableitungssystem abgeführt.



Camargue Line kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m<sup>2</sup>/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor (vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011).



Algarve Line kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 120 l/m<sup>2</sup>/h bis 150 l/m<sup>2</sup>/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor (vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011).



Lapure kann eine Niederschlagsmenge mit einer Intensität von 50 l/m<sup>2</sup>/h verarbeiten, die max. 2 Minuten anhält. Bei heftigem Regen kann Wasser über die Endschiene fließen. Extreme Regenfälle können zu einer Wassersackbildung führen. In diesem Fall muss das Tuch aufgerollt werden.

# TESTS

## SCHUTZ UND KOMFORT

Unsere Terrassenüberdachungen bieten auf verschiedenen Ebenen Schutz und Komfort. Damit dies gewährleistet ist, werden sie sorgfältig auf Entwässerung, Traglast und Windwiderstand getestet.

## WASSTESTS

Die Wasserbeständigkeit und Wasserabfuhr werden mithilfe einer Sprühanlage, die Regenschauer nachahmt, getestet. So wird geprüft, welche Wasserlast unsere Terrassenüberdachungen ableiten können und wie diese Ableitung optimiert werden kann:

- Algarve Line: Die Algarve Line kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 120 l/m<sup>2</sup>/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor (vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011).
- Camargue und Camargue Skye: Camargue und Camargue Skye können eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m<sup>2</sup>/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor (vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011).
- Lapure: Lapure kann eine Niederschlagsmenge mit einer Intensität von 50 l/m<sup>2</sup>/h verarbeiten, die 2 Minuten anhält. Bei heftigem Regen kann Wasser über die Endschiene fließen.

## TRAGFÄHIGKEIT

Terrassenüberdachungen sind unterschiedlichen Belastungen (z. B. durch Schnee) ausgesetzt. Die Tragfähigkeit wird anhand statischer Belastungsberechnungen bestimmt, die von unseren Ingenieuren durchgeführt und in internen Tests geprüft werden. Als Ausgangspunkt darf sich die Konstruktion um 1/200 ihrer längsten Abmessung durchbiegen, ohne dass eine dauerhafte Verformung auftritt.

Die Tragfähigkeit von Algarve und Camargue hängt von der Grundstruktur und der Oberfläche ab. Anhand einer Grafik kann die Tragfähigkeit je nach Span- und Pivotabmessung abgelesen werden.

Konkret: Eine Terrassenüberdachung mit einem Pivot von 6000 mm und einem Span von 4000 mm darf sich 30 mm durchbiegen. Das tritt bei einer Traglast von 55 kg/m<sup>2</sup> (d. h. 1320 kg über die gesamte Terrassenüberdachung) auf. Ein anderes Beispiel: Bei einer Terrassenüberdachung mit einem Span-Maß von 3375 mm und einem Pivot-Maß von 5835 mm kann die Terrassenüberdachung eine Traglast von 110 kg/m<sup>2</sup> (= 2160 kg!) aushalten.

Externe Tests der Camargue haben gezeigt, dass die Terrassenüberdachung sogar bei den größtmöglichen Abmessungen bei 200 kg/m<sup>2</sup> gerade stehen bleibt.




200 Kg/m<sup>2</sup>

## EINZIGARTIGE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STARKE WINDE UND STÜRME – IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN HOCHHÄUSERN



## WINDTESTS

Um zu bestimmen, welchen Windstärken unsere Terrassenüberdachungen und der vertikale Textilsonnenschutz standhalten, wurden Windkanaltests durchgeführt.



## BEAUFORT-SKALA



Beaufort	Beschreibung	Durchschnittliche Geschwindigkeit m/s	Durchschnittliche Geschwindigkeit km/h	Folgen
0	Windstille	< 0,2	< 1	Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast senkrecht empor.
1	Leiser Zug	0,3-1,4	1-5	Die Windrichtung ist recht gut aus Rauch abzuleiten, aber nicht durch Windrichtungsweiser.
2	Leichte Brise	1,5-3,4	6-12	Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln, die Windflügel beginnen sich zu drehen.
3	Schwache Brise	3,5-5,4	13-19	Flaggen strecken sich und Blätter bewegen sich.
4	Mäßige Brise	5,5-7,4	20-27	Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.
5	Frische Brise	7,5-10,4	28-37	Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf Seen und Kanälen.
6	Starker Wind	10,5-13,4	38-48	Regenschirme können nur schwierig festgehalten werden, große Zweige schwanken, Stromräder drehen.
7	FIXSCREEN® Steifer Wind	13,5-17,4	49-62	Widerstand beim Gehen gegen den Wind. Bäume schwanken.
8	Stürmischer Wind	17,5-20,4	63-73	Beim Gehen erhebliche Behinderungen. Kleine Zweige brechen ab.
9	Sturm	20,5-24,4	74-87	Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächern geweht.
10	LAPURE® Schwere Sturm	24,5-28,4	88-102	Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.
11	ALGARVE® LINE CAMARGUE SKYE® Orkanartiger Sturm	28,5-32,4	103-117	Enorme Schäden an Häusern und in Wäldern.
12	CAMARGUE® LINE Orkan	> 32,5	> 118	Sturmschäden und Verwüstungen.

## GARANTIE\*

ÜBERDACHUNGEN	15 JAHRE	10 JAHRE	5 JAHRE	2 JAHRE
Camargue, Camargue Skye, Algarve, Algarve Canvas, Aero, Aero Skye, Aero Canvas		✓		
Lapure			✓	
<b>Seitliche Füllungen</b>				
Fixscreens			✓	
Kristallband				✓
Loggia			✓	
Glasschiebewände			✓	
Feste Wände (Linus, Linarte)			✓	
Außenvorhänge			✓	
<b>Komfort</b>				
Beleuchtung, Beheizung, Sound				✓
Lineo Luce, Lineo Fix			✓	
Protecto			✓	
Sensoren				✓
<b>Gartenelemente</b>				
Linarlo Icon, Modulo, Outdoor Light			✓	
<b>BESONDERE GARANTIEBESTIMMUNGEN</b>				
Motorisierung und Steuerung			✓	
Somfy- und Renson-Motoren			✓	
Farbe und Glanz	✓*			
Haftung des Lacks		✓**		
Tuch aus Glasfaser, Polyester und Acryl			✓***	

\* 5 Jahre Standardgarantie/15 Jahre mit verlängerter Registrierungsgarantie und jährlicher Wartung mit dem Renson Wartungs-Set. Die erweiterte Garantie gilt nicht in Küstengebieten oder Gebieten mit starker Verschmutzung. Gilt nicht für Wooddesign, Aluminiumgussstücke und Montagefüße.

\*\* Gebiete < 500 m Abstand von der Küste: 5 Jahre Garantie auf die Haftung des Lacks.

\*\*\* Die für Polyestergewebe typische Faltenbildung ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

## PFLEGE

### EINFACHE PFLEGE MIT DEM RENSON MAINTENANCE SET

Ihre Terrassenüberdachung steht jahrelang tagtäglich im Freien. Wollen Sie Ihre Renson®-Terrassenüberdachung stets optimal genießen, empfehlen wir Ihnen, sie ein- bis zweimal pro Jahr zu pflegen. Dadurch erhält die Terrassenüberdachung eine längere Lebensdauer. Hierbei sind folgende Aspekte wichtig:

- Die Struktur besteht aus pulverlackiertem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten des Renson Maintenance Set sorgt dafür, dass die intensiven Farben jahrelang halten, und bietet zusätzlichen Schutz gegen sauren Regen, Seeluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden mindestens zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- Renson „Clean“ ist ein konzentriertes Produkt mit stark reinigenden und entfettenden Eigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen, wie Staub, fettiger Niederschlag, Fettflecken, Moos, Insektenspuren. Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Dieses Produkt kann auch zum Reinigen von Textildächern aus Polyester und vertikalen Markisentüchern aus Glasfaser verwendet werden. Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit Renson „Protect“ schützen. Es hinterlässt einen Schutzfilm, der es ermöglicht, mit einem einfachen Tuch und mit wenig Renson „Clean“ die Oberfläche zu reinigen. Es schützt zudem das Aluminium vor saurem Regen, Meeresluft, UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.
- Beide Produkte nicht in der prallen Sonne oder bei warmen Wetter nutzen. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.



Melden Sie Ihre Terrassenüberdachung innerhalb von 15 Tagen nach Aufbau an und erhalten Sie



[WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE](http://WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE)




\* Auf Farbe und Glanz des Lacks gilt eine Garantie von 5 Jahren. Wenn Sie die Überdachung angemeldet haben und jedes Jahr mit dem Renson Maintenance Set reinigen und schützen, erhalten Sie eine verlängerte Lackgarantie bis zu 15 Jahren.

# TIPPS

## POSITION DER PFOSTEN

Camargue Line, Algarve Line und Lapure kann man auch mit „versetzten“ Pfosten bestellen. Das kann praktisch sein, wenn beispielsweise die Terrassenüberdachung über die Terrasse hinausragen soll (die Pfosten stehen dennoch auf der Terrasse), damit auch bei tiefstehender Sonne eine vollständige Beschattung realisiert werden kann.

Auch Montagekomfort und bauliche Gründe können für die Verwendung versetzter Pfosten sprechen. Die Pfosten können um maximal 1/5 der gesamten Pivot-Länge versetzt werden.




## DREHRICHTUNG DER LAMELLEN


Bei Camargue Line, Algarve Line und Aero Line ist die Drehrichtung Ihrer Lamellen wichtig. Wollen Sie so lange wie möglich Sonne abhalten oder so schnell wie möglich Sonnenlicht hereinholen?

Bei Renson® haben Sie die Wahl. Bei einem Anbau an eine Küche oder ein Wohnzimmer wünscht man sich meist möglichst schnell viel Licht.

- ① Standardmäßig drehen sich die Lamellen in dem Maße, dass man beim Öffnen der Lamellen vor dem Sonnenlicht aus dem Süden geschützt ist. Mit gängigen Sonnenschutzlamellen kann man auch Licht hereinlassen. Man muss die Lamellen dann weiter drehen.



- ② Mit Sonneneinlass-Lamellen stehen die Lamellen schneller im richtigen Winkel und bleibt die flache, schöne Unterseite sichtbar.



## FARBE DER LAMELLEN

Camargue Line, Algarve Line und Aero Line sind zweifarbig (Rahmen und Pfosten in einer anderen Farbe als die Dachlamellen) ohne Aufpreis erhältlich.

Tipp: Wählen Sie eine hellere Lamellenfarbe zu einer dunkleren Farbe für die Struktur. Dunkel gefärbte Dachlamellen lassen die Decke niedriger erscheinen. Mit einer helleren Farbe wirkt der Raum größer. Außerdem hat diese eine zusätzliche sonnen- und wärmeabwehrende Funktion.



### WINTERGARTEN

Lässt sich eine Terrassenüberdachung wie Camargue Line oder Algarve Line mit einer Veranda vergleichen?

Nein! Ein Wintergarten ist eine gläserne Erweiterung der Innenräume und bildet ein geschlossenes Ganzes, das vollständig wind- und regenfest ist. Eine Terrassenüberdachung hingegen ist eine offene Aluminiumstruktur mit einem Dach aus drehbaren Aluminiumlamellen, die (eventuell ergänzt um Seitenläden) vor allem vor der Sonne und bis zu einem gewissen Grad vor schlechter Witterung schützt. Unter einer Terrassenüberdachung herrscht vor allem das Außenklima und genießt man Stimmung, Düfte, Farben und Geräusche des Gartens.

Bei Kälte kann sich an der Lamellenunterseite Kondenswasser bilden.

Unter eine Camargue Line oder Algarve Line stellt man am besten auch witterungsbeständige Gartenmöbel.

### WIND - CAMARGUE LINE UND ALGARVE LINE

Wenn starker Wind vorhergesagt wird, empfehlen wir, das Lamellendach zu schließen (dies ist bis zu Windgeschwindigkeiten von 50 km/h möglich). Mit geschlossenem Lamellendach ist die gesamte Konstruktion robuster und windbeständiger. Wir bieten deshalb auf unsere Camargue Line und Algarve Line mit einem geschlossenen Dach eine Garantie bis zu Windgeschwindigkeiten von 160 km/h für die Camargue und von 120 km/h für die Algarve!

### TUCH ODER LAMELLEN?

Wie wähle ich zwischen einer Terrassenüberdachung mit Lamellendach (Camargue Line und Algarve Line) oder mit einem Screendach (Lapure)?

Jeder Überdachungstyp hat seine ganz spezifischen Vorteile. Eine Terrassenüberdachung mit Sonnenschutz Tuch kann vollständig geöffnet werden. So halten Sie Sonnenlicht je nach Witterungsbedingungen entweder ab oder lassen es vollständig hinein. Mit einer Terrassenüberdachung mit Dachlamellen lässt sich zudem die gewünschte Menge des Sonnenlichts kontrollieren; bei übermäßigem Sonnenlichteinfall können die Lamellen vollständig geschlossen werden, aber das Dach kann nie vollständig geöffnet werden, sodass kein uneingeschränkter Einfall des Sonnenlichts möglich ist.

	Lamellendach	Screendach
Dach	Horizontal	Immer geneigt
Position	Anbau, Einbau oder freistehend	Nur Anbau
Sicht bei „offenem“ Dach	Dachlamellen öffnen sich, sind aber nicht „verborgen“	„Dach“ ist vollständig verborgen
Licht bei „geschlossenem“ Dach	Nicht lichtdurchlässig (außer Lino-Luce-Lamellen)	Lichtdurchlässig
Tragfähigkeit	Kann Schneelast aushalten	Kann keine Schneelast aushalten
Farbe des Dachs	Alle möglichen Farben	Beschränkte Auswahl an Farben des Dachtuchs erhältlich

### TIEFSTEHENDE SONNE: FIXSCREEN

Bei tiefstehender Sonne kann das Sonnenlicht unter der Terrassenüberdachung hindurch in Ihre Wohnung einfallen. Im Winter können Sie so Ihre Wohnung auf natürliche Weise heizen. Manchmal kann das Licht aber auch störend sein und blenden, Materialien verfärben oder auf Fernseh- und Computerbildschirmen Reflexionen erzeugen. Dank des vertikalen Textilsonnenschutzes (Fixscreen) an den Seiten Ihrer Terrassenüberdachung (Camargue Line) werden einfallende Sonnenstrahlen aufgehalten. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Transparenz des Tuchs der Kontakt zur Umgebung erhalten.



### DURCHGANGSHÖHE


Die Durchgangshöhe eines Lamellendachs (Camargue Line und Algarve Line) kann frei gewählt werden. Zumeist wird aufgrund einer bestimmten Situation (z. B. kann bei einer Anbringungssituation eine Dachrinne oder ein Fenster im Weg sein) oder aus persönlichen Gründen eine bestimmte Höhe gewählt; eine hochgewachsene Person wird eine höhere Durchgangshöhe bevorzugen, um eine bestimmte „Offenheit“ zu erhalten. Andererseits ist für die beste Schattenbildung eine niedrige Durchgangshöhe die beste Lösung.



### AUSRICHTUNG DER TERRASSE

Abhängig von der Ausrichtung der Terrasse lässt sich eine Terrassenüberdachung auch anders positionieren. Bei einer nach Süden ausgerichteten Terrasse sind sowohl Terrassenüberdachungen mit Tuch (Lapure) als auch mit kippbaren Lamellen (Camargue Line & Algarve Line) eine gute Lösung. Mit geschlossenem Tuch oder geschlossenen Lamellen können Sie sich gut vor der Sonnenwärme schützen. Bei einem Lamellendach bringen Sie die Lamellen am besten parallel zur Wohnung an. So können Sie optimal regeln, wie viel Sonnenlicht Sie hereinlassen möchten: Sonnenlicht völlig oder teilweise abhalten oder hineinlassen.

Bei einer nach Norden ausgerichteten Terrasse empfiehlt es sich, die Lamellen senkrecht zur Wand zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich der Lichteinfall aus Osten oder Westen am besten steuern, während in geöffnetem Zustand maximaler Lichteinfall erzielt wird.



■ O-NO-N-NW-W: Lamellen quer zur Wand.  
■ SW-S-SO: Lamellen parallel zur Wand.

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU RENSON®-ÜBERDACHUNGEN ...

## **KANN EINE RENSON®-TERRASSENÜBERDACHUNG AUF MASS ANGEFERTIGT WERDEN?**

Alle Renson®-Überdachungen werden millimetergenau ohne Aufpreis maßgefertigt.

## **WAS SIND DIE MAXIMALEN ABMESSUNGEN?**

Dies hängt vom Dachtyp ab. Hierfür sehen Sie am besten in der Produkttabelle in dieser Broschüre nach. Diese Tabelle zeigt die möglichen Ausmessungen eines Dachmoduls. Die Module können jedoch verbunden werden, um eine höhere Abmessung zu erhalten.

## **WELCHE FARBEN SIND MÖGLICH?**

Die Top 100 RAL-Farben sind ohne Aufpreis in Strukturlack möglich.

Hierdurch können Sie die Farbe Ihrer Überdachung auf die Holzelemente Ihrer Wohnung anpassen. Die Lamellen können ohne Aufpreis in einer anderen Top-100-RAL-Farbe als die Struktur gewählt werden.

## **MUSS DIE TERRASSENÜBERDACHUNG IMMER AN EINE WAND GEBAUT WERDEN ODER KANN SIE FREI STEHEN?**

Überdachungen mit Lamellendach (Camargue Line und Algarve Line) können sowohl freistehend als auch als Anbau montiert werden.

Das geneigte Dach, mit Screen- oder Textildach, kann nur gegen ein Wohnhaus oder eine andere Konstruktion gebaut werden.

Die Aero-Dächer sind so gefertigt, dass sie in eine neue oder bestehende Trägerstruktur eingebaut werden.

## **NEHMEN DIE LAMELLEN IM DACH NICHT ZU VIEL LICHT WEG?**

Mit Lamellen haben Sie eine vollständige Kontrolle über die Intensität des Lichteinfalls.

In geschlossenem Zustand gibt es keine Lichtdurchlässigkeit oder Sie können optional einige Glaslamellen oder LED-Lamellen für mehr Licht montieren.

Wenn die Lamellen leicht gedreht werden, fällt schnell Licht herein.

Mit Camargue Skye können Sie die Lamellen nicht nur drehen, sondern auch zur Seite schieben. Hierdurch erhalten Sie ein ganz offenes Dach.

## **IST EIN LAMELLENDACH GANZ WASSERDICHT?**

Lamellendächer und Fixscreenedächer bieten neben Sonnenschutz auch einen Schutz vor Regen. Sie müssen aber bedenken, dass eine Terrassenüberdachung eine offene Aluminiumstruktur ist, kein Wintergarten. Die Möbel und der Bodenbelag müssen deshalb für den Außengebrauch geeignet sein.

## **WELCHE OPTIONEN SIND BEI EINER TERRASSENÜBERDACHUNG MÖGLICH?**

Die Renson®-Terrassenüberdachungen können mit einer ganzen Reihe von Zubehör ausgerüstet werden, sodass sie perfekt auf Ihren persönlichen Geschmack angepasst und konfiguriert werden. (Fixscreen-Sonnenschutz, Loggia-Schiebeläden, Glasschiebewände, Beleuchtung, Heizung, Musik usw.)

## **KANN ICH AUCH AUSSERHALB DES SOMMERS MEINE TERRASSENÜBERDACHUNG NUTZEN?**

Natürlich. Hierfür rüsten Sie Ihre Terrassenüberdachung am besten mit den entsprechenden Seitenteilen aus (Fixscreen, Loggia-Schiebewände oder Schiebewände aus Glas). Auch Beleuchtung und Heizung gehören zu den Möglichkeiten, damit Sie die Terrassenüberdachung das ganze Jahr über nutzen können.

## **WIE MUSS ICH DIE TERRASSENÜBERDACHUNG REINIGEN?**

Ihre Renson®-Terrassenüberdachung steht jahrelang, tagein tagaus draußen. Wenn Sie Ihre Überdachung jederzeit genießen möchten, empfehlen wir eine jährliche Reinigung mit den Renson-Maintenance-Set-Produkten. Dieses Pflegeset sorgt für einen jahrelangen Schutz der Farben und schützt zusätzlich vor saurem Regen, Seeluft und UV-Strahlen (siehe auch verlängerte Garantie bei jährlichem Gebrauch).

## **STEIGERT EINE TERRASSENÜBERDACHUNG DEN WERT MEINES HAUSES ODER MEINER WOHNUNG?**

Ja, durchaus. Bei offiziellen Schätzungen von Wohnungen mit einer Renson®-Terrassenüberdachung wird dies in der Bewertung der Immobilie berücksichtigt.

Mit einer Investition in eine Terrassenüberdachung von Renson® wird also sofort der Wert Ihrer Wohnung erhöht!

## **WIRD ES UNTER EINEM LAMELLENDACH NICHT ZU WARM?**

Ein Lamellendach ist nicht nur ein Sonnenschutz, sondern lässt auch Luft durch. Wenn die Luft unter der Überdachung sich zu stark erhitzt, kann durch einfaches Drehen der Lamellen ein Belüftungseffekt verursacht werden, sodass die warme Luft über das Dach entweichen kann.

### WIE LANGE DAUERT ES, BIS DAS HEIZGERÄT DIE MAXIMALE WÄRME ABGIBT?


Da wir mit einem Kurzwellensystem arbeiten, wird beinahe sofort die maximale Wärme vom Heizgerät ausgestrahlt. Kurze Wellenstrahlung ist direkt spürbar, vergleichbar mit der Wärme der Sonnenstrahlen. Sie wärmt Ihre Gegenstände auf, nicht den Raum.

Langwellen-Infrartheizungen weisen eine längere Aufwärmzeit als Kurzwellen-Heizungen auf. Sie benötigen Luft, um Wärme zu leiten. Je nach Umgebungstemperatur, Größe der Überdachung, geschlossenem oder offenem Zustand usw. kann es eine Weile dauern, bis Sie diese Wärmestrahlen auch maximal spüren.

### BEAM HEAT & SOUND


#### IDEALE POSITION DES HEIZGERÄTS

Die ideale Position des Beam mit Heizelement ist gegenüber einer festen Wand, so dass die Wärmerückstrahlung genutzt werden kann.




#### HEIZUNG KOMBINIERT MIT EINEM ABSCHLUSS

Damit die Heizung optimal zur Geltung kommt, empfiehlt sich ein Abschluss (d. h. Glaswand, Fixscreen usw.) der Terrassenüberdachung.



#### LINEO HEAT

Die nachstehenden Wärmediagramme zeigen die Wärmeverteilung für 1 und 2 Lineo Heat-Lamellen. Für eine optimale Wärmeverteilung bei der Verwendung von 2 Lineo Heat-Lamellen wird ein Abstand von 1500 mm zwischen den Lamellen empfohlen.



### WIE HOCH IST DER GERÄUSCHPEGEL VON REGEN AUF EINER TERRASSEN-ÜBERDACHUNG?

Der Geräuschpegel ist stark von der Regenintensität abhängig und kann nicht quantifiziert werden. Bei Terrassenüberdachungen mit einem Screendach ist das Regengeräusch vergleichbar mit dem Regengeräusch auf einem Zelt. Bei Terrassenüberdachungen mit Lamellendächern ist ein dumpfer Metallton zu hören. Durch den Einsatz von doppelwandigen Lamellen ist dieses Geräusch nicht so hell wie bei einwandigen Lamellen. Bei Terrassenüberdachungen mit einem festen Dach (Algarve Canvas und Aero Canvas) kommt der Regen direkt auf das Stahldach. Die Anti-Kondensationsschicht sorgt für eine leichte Dämpfung des Regens, sodass er nicht so hell klingt. Der Geräuschpegel ist vergleichbar mit dem eines Lamellendaches bei gleicher Regenintensität.

### WIE LANGE DAUERT DIE MONTAGE EINER TERRASSENÜBERDACHUNG?

Die Konstruktion kann in der Regel an einem Tag montiert werden. Je nach Anzahl der Optionen und der ebenfalls vorhandenen Füllungen kann dies 2 Tage dauern. Hiervon ausgenommen sind Erdarbeiten.

### DÜRFEN DIE DACHLAMELLEN BEI FROST BETÄTIGT WERDEN?

Wenn die Lamellen nicht vollständig geschlossen sind, können Sie sie im Frostfall trotzdem bedienen. Wenn die Lamellen vollständig geschlossen sind, kann es vorkommen, dass durch Kondensation zwischen 2 Lamellen diese zusammengefroren sind. In diesem Fall darf das Dach nicht bedient werden.

### BEHINDERT EIN FIXSCREEN DIE SICHT NACH DRAUSSEN?

Der Durchblick durch die Fixscreens wird durch die Lichtreflexion beeinflusst. Bei sehr sonnigem Wetter kann man von draußen kaum hineinschauen. Andererseits können Sie beim Einschalten der LED-Beleuchtung am Abend möglicherweise nicht sehr gut nach draußen schauen, wenn Sie unter der Terrassenüberdachung sitzen. Mit einem dunklen Screen haben Sie wenig Lichtreflexion, was den Durchblick größer macht als mit einem hellen Screen. Die Privacy-Glasfasertücher haben eine dichter gewebte Struktur mit nur 1% Offenheit, was bedeutet, dass auch bei dunklen Tüchern nur ein eingeschränkter Durchblick besteht.



Camargue® & Camargue® Skye  
Rahmen RAL 9004  
Lamellen Wooddesign Walnuss  
Fixscreen Natté N3006  
Glaswand

# CAMARGUE® LINE

Die Camargue Line ist eine Serie innovativer Terrassenüberdachungssysteme mit modularem Aufbau, die beliebig erweiterbar sind und durch integrierte Seitenelemente nach allen Seiten abgeschlossen werden können.

## INNERHALB DER CAMARGUE LINE GIBT ES ZWEI TYPEN:

- Camargue: mit drehbaren Lamellen
- Camargue Skye: mit drehbaren und einfahrbaren Lamellen



Camargue® und Camargue Skye®

### MODULARES DESIGN

Erweiterbar auf mehrere Dachteile, auch nach der Erstinstallation. Die Struktur kann sowohl an der Span- als auch an der Pivot-Seite endlos verlängert werden, um sehr große Flächen zu überdachen.



### DIE TUCHWELLE IST VOLLSTÄNDIG IN DIE STRUKTUR INTEGRIERT

Keine störende Screenkassette sichtbar

### DIE ENDSCHIENE VERSCHWINDET IN DER KASSETTE



### INTEGRIERTE FIXSCREEN-SEITENFÜHRUNGEN IN DEN PFOSTEN


Bilden mit der Camargue-Struktur eine ästhetische Einheit



Camargue® und Camargue Skye®

### INTEGRIERTE ENTWÄSSERUNG MIT HOHEM DURCHSATZ

Das Wasser strömt aus der breiten Lamellenrinne zu den Rinnen mit Diffusoren zur Vermeidung von Spritzwasser und wird über die integrierten PVC-Abflussrohre in den Pfosten abgeleitet.



Camargue® und Camargue Skye®

### DOPPELWANDIGE LAMELLEN FÜR ZUSÄTZLICHE FESTIGKEIT

Tragfähigkeit 200 kg/m<sup>2</sup>

### GESCHWEISSTE ALUMINIUM-TROPFKANTEN, IN DER FARBE DER DACHLAMELLEN LACKIERT



### SPEZIELL ENTWICKELTE RINNENKANTE

Verhindert, dass Terrasse und Möbel beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenguss nass werden



Camargue®

### F2-TECHNOLOGY

Spannsystem, das die Formstabilität der Tragkonstruktion gewährleistet. Dies verleiht der Camargue eine sehr hohe Windstabilität.


## S-DRIVE-TECHNOLOGIE

Zuverlässige und langlebige Dreh- und Schiebetechnik



### SYNCHRONANTRIEB AUF BEIDEN SEITEN DER LAMELLEN

Auch bei asymmetrischen Lasten öffnet und schließt sich das Dach mit einer sanften Bewegung.




#### ZUGPRINZIP (MITBEWERBER)

Nur die erste Lamelle (Lokomotive) wird angetrieben und zieht die anderen Lamellen (Wagen) mit.



#### RENSON® S-DRIVE

Der Antrieb erfolgt über eine Spindel, die die Antriebskraft gleichmäßig auf alle Lamellen verteilt.



INNOVATION



SPINDEL ZUM VERSCHIEBEN DER LAMELLEN


LAUFWAGEN AUF SCHIENEN GEWÄHRLEISTEN EINE SANFTE UND STABILE BEWEGUNG

Einzelantrieb pro Lamelle

SECHSKANTACHSE ZUR DREHUNG DER LAMELLEN

ROBUSTE, DOPPELWANDIGE LAMELLEN FÜR HOHE SCHNEELAST

DAS DACH IST IN GESCHLOSSENER POSITION VÖLLIG FLACH



KEIN SPIEL ZWISCHEN DEN LAMELLEN

# BAUMÖGLICHKEITEN CAMARGUE® LINE

## BAUTYPEN

Es gibt 2 mögliche Bautypen zur Installation der Camargue Line: freistehend und Fassadenmontage



*Freistehend: Der Rahmen der Camargue Line wird von 4 vertikalen Pfosten gestützt.*



*Fassadenmontage: Der Rahmen wird mit einer oder zwei Seiten gegen eine dahinterliegende Trägerkonstruktion oder Struktur angebracht. Vertikale Pfosten stützen den anderen Teil. Die Lamellen können parallel oder senkrecht zur rückseitigen Struktur angeordnet werden.*

## KOPPELBAR

Zum Überdachen größerer Flächen kann Camargue Line kombiniert werden, um einen größeren Span oder Pivot zu erhalten. Dabei kommt ein Verbindungsträger zum Einsatz.



*Camargue an der Pivotseite koppelbar*



*Camargue Skye 2-teilig koppelbar an Spanseite, gleiche Schieberichtung und Ausrichtung*



*An der Spanseite zweiteilig koppelbar.*



*Camargue koppelbar an Pivot- und/oder Spanseite*



*Camargue Skye 2-teilig koppelbar an Spanseite, entgegengesetzte Schieberichtung und Ausrichtung*

## INTEGRIERTER FIXSCREEN

Durch die Integration des vertikalen Sonnenschutzes, des integrierten Fixscreens, der mit Kristallfenstern ausgerüstet werden kann, um die Sicht nach draußen zu verbessern, kann ein zusätzlicher Raum eingerichtet werden, der vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Screens sind in 50 Farben verfügbar. Damit kann die Camargue Line ganz individuell gestaltet werden, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.



*Camargue Line mit integriertem Fixscreen in der Span- und Pivotseite*

## PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Camargue Line kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite oder seitlich ausgerüstet werden. Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen unzählige Personalisierungsmöglichkeiten.




*Loggia-Schiebeläden: Loggia-wood, Loggia-wood Privacy, Loggiascreen Canvas, Loggialu, Loggialu Privacy*



*Schiebeelement aus Glas + integrierter Fixscreen*



*Loggia schneller Durchgang: Loggiascreen Canvas*



*Linus feststehende Wand: vollständige Durchgangshöhe oder Höhe auf Wunsch + Linarte feststehende Wand*




*Glasschiebewand*




*Vorhänge*

## MONTAGEFÜSSE


Die Montagefüße sind in sichtbarer (ev. gegen eine Struktur), unsichtbarer oder eingegossener Ausführung erhältlich. Bei Verwendung von Seitenelementen oder an Orten mit erhöhter Windkraft sind die sichtbaren und unsichtbaren Montagefüße in einer verstärkten Ausführung erhältlich, um die notwendige zusätzliche Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.



*Sichtbarer Montagefuß*



*Unsichtbarer Montagefuß*



*Eingegossener Montagefuß*

# ALGARVE® LINE

Die Algarve Line ist eine Serie von eleganten Terrassenüberdachungen aus Aluminium, die durch Seitenteile in der Konstruktion abschließbar sind.

## INNERHALB DER ALGARVE LINE GIBT ES ZWEI TYPEN:

- Algarve: Die Aluminium-Dachlamellen können sich drehen, um Sonnenschutz und Belüftung zu steuern
- Algarve Canvas: Horizontal stabiles, wasserabführendes festes Dach und ästhetisch verarbeitetes Unterdach aus straff gespanntem Tuch mit Fixscreen-Technologie



### MINIMALISTISCHES DESIGN

Schlanke Profile und verdeckte Schraubverbindungen sorgen für eine elegante Konstruktion. Möglich wird dies durch die subtile Verkleidung des Motors am Algarve-Lamellendach auf dem Rahmen.

### ZWEITEILIG KOPPELBAR

Zwei Dachteile können ohne Zwischenpfosten bis maximal 6 x 6 m gekoppelt werden. Die Dachteile können mit Lamellen- oder Canvasdach ausgeführt werden, aber es ist auch eine Kombination aus Lamellen und Canvas möglich. Beide Dachteile müssen nicht unbedingt symmetrisch ausgeführt sein.

### SEITENELEMENTE ALS AUFBAU

Fixscreens, Glasschiebewände, Loggia-Schiebeläden, feste Wände oder Außenvorhänge können als Bauelemente an die Konstruktion angebaut werden.



Algarve®

INNOVATION

### F2-TECHNOLOGY

Sicherungssystem, das die Formstabilität der Tragkonstruktion gewährleistet. Dies verleiht der Algarve eine sehr hohe Windstabilität.



Algarve®

### DOPPELWANDIGE LAMELLEN FÜR BESONDERS HOHE FESTIGKEIT

Tragfähigkeit 100 kg/m<sup>2</sup>

### GESCHWEISSTE ALUMINIUM-TROPFKANTEN, IN DER FARBE DER DACHLAMELLEN LACKIERT

### SPEZIELL ENTWICKELTE RINNENKANTE

Verhindert, dass Terrasse und Möbel beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenguss nass werden



Algarve® Canvas

### WASSERABFLUSS ÜBER STABILES OBERDACH

Mit Laubfänger gegen Verstopfung und einer Anti-Kondensationsschicht gegen fallende Regentropfen unten am Dach

### INTEGRIERTER WASSERABFLUSS

Über umlaufende Rinnen

### FESTES WASSERABFÜHRENDES OBERDACH

Aus profiliertem Stahlblech  
Tragfähigkeit: > 100 kg/m<sup>2</sup>

### ÄSTHETISCHES UNTERDACH

Aus straff gespanntem Tuch mit Fixscreen-Technologie

### PERFEKTE VERARBEITUNG

Abschlussprofil gegen Schmutz und Insekten



Algarve® Canvas


INNOVATION

INNOVATION

# BAUMÖGLICHKEITEN ALGARVE® LINE

## BAUTYPEN


Es gibt 2 mögliche Bautypen zur Installation der Algarve Line: Freistehend und Fassadenmontage.



Algarve - Freistehend



Algarve Canvas - Freistehend



Algarve - Fassadenmontage



Algarve Canvas - Fassadenmontage

## TIPP

Dank der intelligenten Konstruktion kann Algarve Canvas erweitert werden. Durch Abschließen der Wände kann darüber hinaus ein angrenzender Lagerraum geschaffen werden. So können Sie Ihre Fahrräder, Gartenmöbel, Rasenmäher usw. sicher und platzsparend aufbewahren. Die Erweiterung eines Algarve Canvas Carports kann sowohl in der Länge als auch in der Breite erfolgen:




Beispiel einer Erweiterung in Längsrichtung:  
7 x 3,5 Meter




Beispiel für eine Erweiterung in der Breite:  
5 x 5,5 Meter


## PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN




Loggia



Glasschiebewand



Fixscreen im Aufbau



Linio feste Wand



Vorhänge

## ALGARVE® FIXSCREEN®

Zum Schließen der Seiten der Algarve Line kann man diese mit einem Algarve Fixscreen kombinieren. Dabei kann die Kassette des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei diese perfekt an die Basiskonstruktion anschließt.

## TIPP


Algarve Line mit 1 oder 2 Fixscreens in Kombination mit 2 Lineo-LEDs ist als vorteilhaftes Comfort Pack erhältlich.

## ZWISCHENBALK

Algarve Line ist zweiteilig koppelbar (in der Breite), sodass man eine außergewöhnliche Fläche von 6 x 6,05 m bedecken kann, ohne visuell störende Mittelpfosten. Ferner ist die Algarve Line in der gekoppelten Version perfekt mit einem Lamellendach in einem Dachteil und einem festen Dach im anderen Dachteil möglich.



Algarve Canvas - Zwischenbalk



Algarve - Zwischenbalk

# AERO® LINE

Die Aero Line ist eine Serie von funktionellen Dächern in kundenspezifischer Ausführung auf Millimetermaß, die sich gut in eine feste Struktur integrieren lässt.

## INNERHALB DER AERO LINE GIBT ES DREI TYPEN:

- Aero: Mit drehbarem Lamellendach
- Aero Skye: Mit drehbarem Lamellendach, das aufgeschoben werden kann
- Aero Canvas: Horizontal stabiles, wasserabführendes festes Dach und ästhetisch verarbeitetes Unterdach aus straff gespanntem Tuch mit Fixscreen-Technologie



Aero® Canvas

### WASSERABFLUSS ÜBER STABILES OBERDACH

Mit Laubfänger gegen Verstopfungen

### INTEGRIERTER WASSERABFLUSS

Über umlaufende Rinnen



Aero® Canvas

### ÄSTHETISCHES, HORIZONTALES UNTERDACH


Spanndecke mit Fixscreen-Technologie für den Einsatz im Freien



INNOVATION

### F2-TECHNOLOGIE

Jede Lamelle ist im Rahmen für eine besonders stabile Konstruktion gesichert



Aero®

### VERMEIDUNG VON SPRITZWASSER

Über integrierte Wasserableitungs-rinnen mit Diffusor

### GROSSER ENTWÄSSERUNGS-DURCHSATZ

Durch die breite Lamellenrinne



Aero®

### BÜRSTEN ZUM SANFTEN SCHLIESSEN UND GEGEN EINFRIERENDE LAMELLEN

### DOPPELWANDIGE LAMELLEN FÜR BESONDERS HOHE FESTIGKEIT

Tragfähigkeit 100 kg/m<sup>2</sup>

### GESCHWEISSTE ALUMINIUM-TROPFKANTEN, IN DER FARBE DER DACHLAMELLEN LACKIERT

### SPEZIELL ENTWICKELTE RINNENKANTE

Verhindert, dass Terrasse und Möbel beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenguss nass werden

# LAPURE®


Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasser- und windabweisendem Sonnenschutz-Fixscreendach und offener Panoramasicht. Abschließbar mit Seitenteilen im Aufbau.



**WASSERDICHTES, LICHTDURCHLÄSSIGES TUCH**

**LANGLEBIGE REISSVERSCHLUSSFÜHRUNG MIT SMOOTH-TECHNOLOGIE**  
Leichtgängiger, langlebiger und geräuscharmer Lauf des Reißverschlusses

**SYMMETRISCHER REISSVERSCHLUSS GARANTIERT HOHEN WINDWIDERSTAND**  
Hohe Windgarantie bis 100 km/h



**MEHRFACH KOPPELBAR**  
Mehrfach koppelbar für die Überdachung von großen Flächen

**INTEGRIERTE ENTWÄSSERUNG ÜBER ENDSCHIENE UND SEITENFÜHRUNGEN**  
Auch Entwässerung, wenn das Dach nicht vollständig geschlossen ist

**ENTWÄSSERUNG ÜBER DIE PFOSTEN**

**VERSETZTER PFOSTEN MÖGLICH**



**ERHALTUNG DES PANORAMABLICKS**  
Kein störender Frontbalken bei eingerolltem Tuch

# BAUMÖGLICHKEITEN LAPURE®

## BAUTYPEN

### 1 DACHTEIL

Ohne Dachauskragung (mit „Endpfosten“)



Mit Dachauskragung (mit „versetztem“ Pfosten)



### 2 DACHTEILE



### 3 DACHTEILE



## PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN



Lapure mit Fixscreen und Schiebetür mittels Loggiascreen Canvas an der Seite



Lapure „Classic Line“ kreiert einen klassischen, traditionellen Stil durch Integration dekorativer Elemente: Stilisierte Pfosten und Verzierungen in Kugel- oder Diamantenform.



1 Dachteil zwischen 4 und 6 m: Inklusive Querbalken (mit oder ohne LED)

# SORTIMENT

TYP	HORIZONTALES DESIGN				HORIZONTALES DESIGN			GENEIGTES DESIGN
	CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE		AERO® LINE			LAPURE®
	Camargue®	Camargue® Skye	Algarve®	Algarve® Canvas	Aero®	Aero® Canvas	Aero® Skye	Lapure®
DACHGESTALTUNG	Drehbare Lamellen	Drehbare und ausfahrbare Lamellen	Drehbare Lamellen	Festes Dach	Drehbare Lamellen	Festes Dach	Drehbare und ausfahrbare Lamellen	Aufrollbarer wasserdichter lichtdurchlässiger Sonnenschutz
<b>ABMESSUNGEN</b>								
Max. Breite / Pivot	6200/ 7060 *** mm	6200 mm	6055 mm		6055 mm	6055 mm	6200 mm	6000 mm**
Max. Tiefe / Span	4500 mm		4500 / 6000 mm*		4500 / 6000 mm*	4500 / 6000 mm*	4500	5000 mm
Max. Durchgangshöhe	2800 mm		2800 mm		-	-	-	2900 mm
Koppelbar	mehnteilig koppelbar		zweiteilig koppelbar		zweiteilig koppelbar	zweiteilig koppelbar	mehnteilig koppelbar	Bis max. Breite 18 m
Min. Neigung	keine Neigung (0°)		keine Neigung (0°)		keine Neigung (0°)			10°
Max. Lamellendrehung	150°	145°	150°	-	150°	-	145°	-
<b>ZUBEHÖR</b>								
SEITENELEMENTE	Integrierter Fixscreen®	Option	Option	-	-	-	-	-
	Fixscreen im Aufbau	-	-	Option	Option	-	-	Option
	Loggia-Schiebeläden	Option	Option	Option	Option	-	-	-
	Loggiascreen Canvas schneller Durchgang	Option	Option	-	-	-	-	Option
	Glaswände	Option	Option	Option	Option	-	-	-
	Linus Wall	Option	Option	Option	Option	-	-	-
	Linarte Wall	Option	Option	-	-	-	-	-
	Triangle	-	-	-	-	-	-	Option
	Außenvorhänge	Option	Option	Option	Option	-	-	-
	Zusätzlicher Pfosten	Option	Option	Option	Option	-	-	Option
	Versetzter Pfosten	Option	Option	Option	Option	-	-	Option
	Einstellbares Wandprofil	Option	Option	-	-	-	-	-
BELEUCHTUNG	Lineo-LED	Option	-	Option	-	-	-	-
	UpDown-LED	Option	Option	Option	Option	-	-	-
	Colomno-LED	Option	Option	-	-	-	-	-
	Lapure-LED	-	-	-	-	-	-	Option
KOMFORT & DESIGN	Beam Heat & Sound	Option	Option	Option	-	-	-	-
	Lichtdurchlässige Lamellen Lineo Luce	Option	-	Option	-	-	-	-
	Lineo Fix/Heat	Option	-	Option	-	-	-	-
	Wooddesign	Option	Option	Option	-	-	Option	-

\* > 4500 mm ist gekoppelt möglich bis max. 6000 mm

\*\* bis 4000 mm ohne Querbalken, > 4000 mm bis 6000 mm mit Querbalken

\*\*\* Pivot > 6200 mm in 1 Dachabschnitt möglich mit einem zusätzlichen Pfosten bis max. Pivot: 7060 mm


# DESIGN UND LEBEN IM FREIEN IN EINEM EINZIGARTIGEN ERLEBNISPARK

30 internationale „Outdoor-Living“ Partner machen NOA zum Allerbesten, das Leben im Freien zu bieten hat. Hier gibt es keine einzelnen Produkte, sondern Szenarien ... die nach den neuesten Trends entworfen und eingerichtet werden, um gestylte Gesamtkonzepte für die unterschiedlichsten Gärten zu schaffen.



**380** METER LANGE FASSADE

AUTOMATISIERTES HOCHHAUS 26 M



# NACHHALTIGKEIT

Renson engagiert sich für Ihre Gesundheit und die Umwelt. An unserem brandneuen Standort in „De Prijkels“ in Kruisem, Belgien, steht Nachhaltigkeit an erster Stelle. Vom Aluminium als Rohstoff bis zur Infrastruktur des Standorts und der Umwelt: Der Kreislauf von Nachhaltigkeit und Recycling ist überall präsent.

Wussten Sie, dass die neue Produktionsstätte für unsere Überdachungen, die eine Fläche von mehr als 30.000 m<sup>2</sup> hat, völlig autark im Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch ist?

## EIN EINZIGARTIGES OUTDOOR EXPERIENCE CENTER ...

Mit unserem neuen Standort in Kruisem starten wir mit Volldampf durch. Das Gebäude ist als eine große XL-Überdachung konzipiert, die an einer der meistbefahrenen Autobahnen in Europa liegt. Mit einem „grünen Konzept“ als Hintergrund, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, wurde die 380 Meter lange Fassade mit natürlichen Elementen und Lösungen aus dem Renson Outdoor-Sortiment ausgestattet. Die Ausrichtung und der Grundriss des Gebäudes sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu minimieren.

Die verbleibende aktive Heizung und Kühlung wird durch biothermische Lösungen (BTES) in Kombination mit Wärmepumpen betrieben.



**70 % WENIGER  
ENERGIEVERBRAUCH  
UND CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN**

Der Hauptsitz von Renson Outdoor verbraucht ca. 70 % weniger Energie und stößt weniger CO<sub>2</sub> aus als herkömmliche Bürogebäude und Produktionsstätten.






## DER LEBENSZYKLUS VON ALUMINIUM

Unsere wichtigste Komponente: Aluminium. Es ist der wichtigste Rohstoff für unsere Produkte und hat im Vergleich zu anderen Rohstoffen einen einzigartigen Lebenszyklus.

Es ist korrosionsbeständig und kann vollständig recycelt werden und zwar unzählige Male.

Aluminium ist ein erstklassiges Baumaterial und kann jederzeit neu gestaltet und an die Herausforderungen angepasst werden.





**(UM-) BAUPLÄNE?  
BESUCHEN SIE UNSERE SHOWROOM IN  
BELGIEN  
NOA - KRUISEM**

von Montag bis Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr  
Samstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Polydore Rensonstraat 8 - 9770 Kruisem - Belgien  
[www.noa-outdoor.com](http://www.noa-outdoor.com)

**EXIT 5 - WAREGEM**

von Montag bis Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr  
Samstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter +32(0) 56 62 96 87 oder online über [www.exit5.be](http://www.exit5.be)

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgien  
[www.exit5.be](http://www.exit5.be)

**NY SHOWROOM - USA**

Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016  
+1 310 658 4878 • [www.ernestny.com](http://www.ernestny.com)



**SHANGHAI SHOWROOM - CHINA**

No 33, Lane 672, Changle Rd  
Jingan District  
Shanghai, China  
Tel. +86 21 6418 2566



## WER IST IHR ANSPRECHPARTNER FÜR RENSON®-PRODUKTE?

Um zu gewährleisten, dass unsere hochwertigen und langlebigen Produkte auch professionell installiert werden, haben wir ein Netzwerk von ausgebildeten Ambassadors und Installateuren aufgebaut.

**RENSON® PREMIUM AMBASSADORS**

Dies sind Ambassadors, die schon jahrelange Erfahrung mit dem Verkauf und der Installation von Renson®-Produkten haben. Sie führen auch das komplette Sortiment und gewährleisten eine professionelle Betreuung.

**RENSON® AMBASSADORS** zeigen unsere Produkte in ihrem Showroom und sorgen dafür, dass alles professionell und fachgerecht montiert wird. Sie garantieren zudem einen professionellen Kundendienst.

Siehe auch [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



LADEN SIE AUCH  
UNSERE ANDEREN  
INSPIRATIONSBRÖ-  
SCHÜREN HERUNTER:  
WWW.RENSON.EU



LÜFTUNG



SONNENSCHUTZ-  
SYSTEM



FASSADEN-  
VERKLEIDUNG

Alle abgebildeten Fotos dienen nur der Veranschaulichung und stellen eine Momentaufnahme einer Anwendungssituation dar. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktänderungen abweichen. Renson® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den hier vorgestellten Produkten vorzunehmen. Sie können die neusten Versionen der Broschüren unter [www.renson-outdoor.com](http://www.renson-outdoor.com) herunterladen.



RENSON® Outdoor  
Polydore Rensonstraat 8, B-9770 Kruisem  
Tel. +32 (0)56 30 30 00  
info@renson.eu  
[www.renson-outdoor.com](http://www.renson-outdoor.com)

