

Auffällig unauffällig!

Bewährt. Stabil. Montagefreundlich.



ÖKO LINE

die nachhaltige Alternative
speziell für den Holzhausbau entwickelt





Warum PRIX Einbaukästen ÖKO LINE?

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Kastensystemen für eine Vielzahl von Anwendungen ist PRIX der Spezialist für anspruchsvolle Lösungen rund um den Rollladen- und Raffstorekästen.

Die speziell für den Einsatz im Holzhaus entwickelte PRIX ÖKO LINE kombiniert die seit Jahrzehnten bewährte PRIX Sandwich-Konstruktion aus Bio-Hartfaserplatten mit einer Dämmung aus Holzweichfaser. Somit bestehen die Kästen der PRIX ÖKO LINE komplett aus umweltfreundlichen nachwachsenden Rohstoffen.

- Ökologisch hochwertige Ausführung speziell für den Holzhausbau
- Hohe Flexibilität des Kastensystems zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Wandaufbauten
- Langfristiger Schutz der Dämmung, z. B. vor Zerstörung durch Insekten
- Hervorragende Wärmedämmung ¹⁾
- Ausgezeichnete Schalldämmung





mit
Holzfaser-
Dämmung



Hervorragende Wärme- und Schalldämmung

- Die Vorgaben der aktuellen Richtlinien zur Wärmedämmung werden deutlich übertroffen ¹⁾
- Die einzigartige Konstruktion der PRIX ÖKO LINE sorgt für ausgezeichneten Schallschutz

Optimierte Abschluss-schiene außen

- Spezielle Abschlusschiene außen mit Aufnahme für 20 mm starke Fassadendämmplatte zur optimalen Integration des Kastens in ein WDVS
- Sockelaufsteckprofil zur Entkopplung zwischen Metallschiene und Putz-anbindung

Kopfstücke

- Stabile Kopfstücke aus ökologisch hochwertigen ESB Plus Platten in feuchtebeständiger Ausführung (P5)

Insektenschutz

- Auf Wunsch problemlos integrierbar

Flexibel

- Fast zu jeder Einbausituation eine passende Standardlösung
- Flexibel in Höhe und Tiefe anpassbar
- Seitliches Auflager individuell wählbar

Bewährt

- Einzigartige, seit Jahrzehnten bewährte PRIX Sandwich-Konstruktion aus zwei Bio-Hartfaserplatten mit dazwischenliegender Dämmschicht
- Hochwertige Materialien machen den PRIX Kasten äußerst robust und langlebig
- Langfristiger Schutz der Dämmung, z.B. vor Zerstörung durch Insekten

Stabil


- Die selbsttragenden PRIX Kästen sind konstruktionsbedingt außerordentlich stabil und verwindungssteif – und das bei geringem Eigengewicht
- Kein „Durchhängen“ auch bei großen Längen

Montagefreundlich

- Schnelle Konfektionierung in nur wenigen Arbeitsschritten
- Einfache Integration in den Wandaufbau – egal ob Holzständer- oder Massivholzwand

Nachhaltig


- Die Dämmung besteht komplett aus nachwachsenden Rohstoffen auf Holzbasis
- Das FSC® zertifizierte Holz stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern



ÖKO LINE

speziell für den Holzhausbau entwickelt


Rollladenkästen



Typ	Öko K 220/260	Öko K 240/220	Öko K 240/260	Öko K 260/260	Öko K 280/260	Öko P 300/260
Breite mm	220	240	240	260	280	300
Höhe mm	260	220	260	260	260	260
Ballenraum mm	188	184	188	188	188	188
U-Wert W/(m²K)	-	0,79	0,75	0,64	0,58	0,58

Abweichende Maße auf Anfrage verfügbar.


Raffstorekästen




Typ	Öko RS K 140/260	Öko RS K 160/260	Öko RS K 240/260	Öko RS P 300/260
Breite mm	140	160	240	300
Höhe mm	260	260	260	260
Schachthöhe mm	226	226	234	234
Schachtbreite mm	128	128	145	125
U-Wert W/(m²K)	Vorbaukasten	Vorbaukasten	0,46	0,33

Abweichende Maße auf Anfrage verfügbar.


Wählen Sie je nach Wandaufbau die passende Ausführung:



Typ K
als Vorbau-Raffstorekasten
zur Einbindung in ein WDVS




Typ K
mit extrem dünner Außen-
schürze speziell für WDVS und
zweischaliges Mauerwerk
(Klinker)




Typ P
mit gedämmter Außenschürze,
auf Wunsch mit putzverkrallen-
der Beschichtung

Einbausituationen (beispielhaft)


Öko K 260/260 mit Installationsebene




Öko K 260/260 ohne Installationsebene




Öko RS K 140/260 als Vorbaukasten



Öko K 240/260 mit VHF



Hervorragende Wärmedämmung



Thermobild **PRIX Öko K 260/260**

Vielfältige Ausstattungen und Varianten:

- Sockelaufsteckprofile außen, z.B. mit Tropfkante
- Auf Wunsch mit putzverkrallender Beschichtung
- Lieferbar auch mit konventioneller Dämmung, z.B. aus EPS
- Qualitativ hochwertige Behänge als Rollläden, Raffstore oder Textilscreen
- Große Auswahl an Führungsschienen
- Motorantriebe von Rojaflex, alternativ Somfy oder mit Gurt bzw. Kurbelantrieb
- Individuelle Kastenausführungen

Die ÖKO LINE Rollladen- und Raffstorekästen sind lieferbar als

- komplettes Element mit Antrieb und Behang (Rollläden, Raffstore, Textilscreen)
- vorkonfektionierte Bausatz auf die gewünschte Länge zugeschnitten
- Stangenware in 5,50 m Länge mit allen Zubehörteilen zur eigenen Konfektionierung

Die PRIX Produktlinien:

- CLASSIC LINE
der bewährte Einbaukasten
- FLEX LINE
speziell für Klinker-Mauerwerk
- PRO LINE C
der Aufsatzkasten Click zum Aufrasten
- PRO LINE S
der Aufsatzkasten Slide
- SOLID LINE
der Aufsatzkasten für besondere Anforderungen an Stabilität und Wärmedämmung
- ÖKO LINE
die nachhaltige Alternative



PRIX Systeme GmbH
Eichenweg 12
86871 Rammingen

Tel.: +49 (0)8245 99890-00
Fax: +49 (0)8245 99890-19
Email: vertrieb@prix.de

www.prix.de